

OREGON®


EL PODER EN TUS MANOS

CATÁLOGO



www.oregon.pe

  Oregon Perú



En 1947, se fundó la Oregon Saw Chain Manufacturing Corporation con cuatro empleados y un producto. Hoy, la marca Oregon es parte de Blount Inc, una corporación con más de 3,000 empleados y miles de productos. Estas son algunas de las personas, productos y eventos que han marcado la historia del nombre número uno del mundo en cadenas de sierra, barras de guía, ruedas dentadas, accesorios forestales y piezas de equipos para exteriores.



ÍNDICE

1

ESPADAS

1. Puntas guías
2. Espadas

PÁG. 4-6

2

CADENAS OREGON

PÁG. 6-7

3

LIMAS PARA CADENAS

PÁG. 8

4

JARDINERÍA OREGON

1. Pulverizadora

PÁG. 8

5

HERRAMIENTAS FORESTALES

1. Piñón de arrastre
2. Conjunto tambor

PÁG. 9

6

NYLONS

PÁG. 10-12

7

PIEZAS Y PARTES PARA EQUIPOS

1. Repuestos - Accesorios

PÁG. 13-54



PUNTA DE GUÍA



CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

30853

PUNTA DE ESPADA

Tamaño: Paso 3/8" - Galga .058.

Uso: Punta piñon reemplazable para espadas powercut (power match).

Un pack de 25 remaches incluidos.

ESPADAS

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

564284

ESPADA 8"

Tamaño: Double Guard S-90 - 3/8" B. P.

Uso: Bar de repuesto para **PS250**.

160ATMK095

ESPADA SÓLIDA 16"

Tamaño: Calibre 0.050".

Uso: Para motosierras: **HUSQVARNA, DOLMAR, JONSERED, MAKITA.**

160RNBK095

ESPADA 16"

Tamaño: Paso 0.325", calibre 0.050".

Uso: Para motosierras: **HUSQVARNA, DOLMAR, JONSERED, MAKITA.**

160TXLGK095

ESPADA 16" SPEED CUT

Tamaño: Paso 0.325", calibre 0.050".

Material: Fabricado en aluminio.

Uso: 20% más liviano debido a su centro.

Para motosierras: **HUSQVARNA, DOLMAR, JONSERED, MAKITA.**

180TXLGK095

ESPADA 18" SPEED CUT

Tamaño: Paso 0.325", calibre 0.050".

Ventaja: 20% más liviano debido a su centro fabricado en aluminio.

188ATMD009

ESPADA SÓLIDA 18"

Tamaño: Calibre 0.058".

Uso: Para motosierras: **HUSQVARNA, DOLMAR, JONSERED, SHINDAWA.**











208ATMD009

ESPADA SÓLIDA 20"

Tamaño: Calibre 0.058".

Uso: Para motosierras: **HUSQVARNA, DOLMAR, JONSERED, SHINDAWA, SOLO.**

ESPADAS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	208RNBK095	ESPADA 20" PUNTA REEMPLAZABLE Tamaño: Paso 0.325", calibre 0.058". Uso: Para motosierras: POULAN, ECHO, SHINDAIWA, HUSQVARNA 445 RANCHER
	248ATMD009	ESPADA 24" Tamaño: Calibre 0.058". Uso: Para motosierras: HUSQVARNA, DOLMAR, JONSERED, SHINDAWA, SOLO.
	248RNDD009	ESPADA 24" PUNTA REEMPLAZABLE Tamaño: Paso 3/8", calibre 0.058". Uso: Para motosierras: HUSQVARNA, POULAN, ECHO, SHINDAIWA.
	283ATMD009	ESPADA SÓLIDA 28" Tamaño: Calibre 0.063". Uso: Para motosierra: HUSQVARNA 390XP/ 395XP
	288ATMD009	ESPADA 28" Tamaño: Calibre 0.058". Uso: Para motosierras: HUSQVARNA, DOLMAR, JONSERED, SHINDAWA, SOLO.
	288RNDD009	ESPADA 28" Tamaño: Paso 3/8", calibre 0.058". Uso: Para motosierras: HUSQVARNA, SHINDAWA, POULAN, SOLO.
	303ATLD025	ESPADA 30" Tamaño: Calibre 0.063". Uso: STIHL 650-381.
	303ATMD025	ESPADA 30" Tamaño: Calibre 0.063". Uso: STIHL MS 660.
	308RNDD009	ESPADA 30" Tamaño: Paso 3/8", calibre 0.058". Uso: Para motosierras: HUSQVARNA, POULAN, ECHO, SHINDAIWA.
	363ATLD009	ESPADA 36" Tamaño: Calibre 0.063". Uso: Para motosierras: HUSQVARNA, DOLMAR, JONSERED.

ESPADAS



CÓDIGO

363ATLD025

DESCRIPCIÓN

ESPADA 36"
Tamaño: Calibre 0.063".
Uso: STIHL MS 660.



363ATLE099

DESCRIPCIÓN

ESPADA 36"
Tamaño: Calibre 0.063".
Uso: Para motosierra: STIHL 070.



423ATLE086

DESCRIPCIÓN

ESPADA 42"
Tamaño: Calibre 0.063".
Uso: Para motosierra: STIHL 070,090.

CADENAS



CÓDIGO

560510

DESCRIPCIÓN

CADENA POWER SHARP 3/8"

Tamaño: Calibre de 0.50".
Uso: Repuesto para motosierra CS300.
 Incluye piedra para afilar.



20BPX066CK

CADENA 16"

Tamaño: Paso 0.325", calibre de 0.050".
Cortador: Micro cuadrada (Micro-Chisel).
Uso: Para motosierra 38-62CC.



20BPX066G

CADENA 16"

Tamaño: Paso 0.325", calibre de 0.050".
Cortador: Micro cuadrada (Micro-Chisel).
Uso: Para motosierra Husqvarna 38-62CC.



20BPX072CK

CADENA 18"

Tamaño: Paso 0.325", calibre de 0.050".
Cortador: Micro cuadrada (Micro-Chisel).
Uso: Para motosierra 38-62CC.



20BPX100R

CADENA PASO

Tamaño: Paso 0.325", calibre de 0.050".
Ventaja: Hasta 125% más duro que las aleaciones convencionales. Reduce la vibración en 30% o más.
 Afilado asistido, especifica el ángulo óptimo.












21BPX100R

CADENA MICROCHISEL

Tamaño: Paso 0.325", calibre de 0.058".
Ventaja: Hasta 125% más duro que las aleaciones convencionales. Afilado asistido, especifica el ángulo óptimo.

CADENAS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	21LPX100R	CADENA CUADRADA Tamaño: Paso 0.325", calibre 0.058". Ventaja: Hasta 125% más duro que las aleaciones convencionales. Afilado asistido, especifica el ángulo óptimo.
	27R100R	CADENA ASERRADORA Tamaño: Paso 0.404", calibre 0.063". Ventaja: Hasta 125% más duro que las aleaciones convencionales.
	59ACL100R	CADENA REDONDA Tamaño: Paso 0.404", calibre 0.063". Ventaja: Hasta 125% más duro que las aleaciones convencionales. Lubricación con aceite de larga duración.
	59L100R	CADENA CUADRADA Tamaño: Paso 0.404", calibre 0.063". Uso: Lubricación con aceite de larga duración.
	72LPX100R	CADENA SEGURIDAD Tamaño: Paso 3/8", calibre 0.050". Ventaja: Hasta 125% más duro que las aleaciones convencionales.
	73LPX100R	CADENA CUADRADA Tamaño: Paso 3/8", calibre 0.058". Ventaja: Hasta 125% más duro que las aleaciones convencionales. Afilado asistido, especifica el ángulo óptimo.
	75LPX100R	CADENA CUADRADA Tamaño: Paso 3/8", calibre 0.063". Ventaja: Hasta 125% más duro que las aleaciones convencionales. Afilado asistido, especifica el ángulo óptimo.
	95TXL100R	CADENA CUADRADA Tamaño: Paso 3/2", calibre 0.050". Ventaja: Afilado asistido, especifica el ángulo óptimo.
	PS56	CADENA POWER SHARP 16" Tamaño: Calibre 0.050". Encastre: A095. Incluye piedra para afilar
	PS62	CADENA POWER SHARP 18" Tamaño: Calibre 0.050". Encastre: A041. Incluye piedra para afilar
	R34	CADENA DE SIERRA Tamaño: 8", Paso 3/8", calibre 0.043". Uso: Para sierra de pértiga de hasta 42 cc.

LIMAS PARA CADENAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
70502	<p>LIMAS REDONDAS 7/32" Contenido: Paquete de 12 unidades. Rendimiento Superior. - Afilado de larga duración. Resistente a obstrucciones. Dientes afilados para un limado suave.</p>
70503	<p>LIMAS REDONDAS 3/16" Contenido: Paquete de 12 unidades. Rendimiento Superior. - Afilado de larga duración. Resistente a obstrucciones. Dientes afilados para un limado suave.</p>
70504	<p>LIMAS REDONDAS 5/32" Contenido: Paquete de 12 unidades. Rendimiento Superior. - Afilado de larga duración. Resistente a obstrucciones. Dientes afilados para un limado suave.</p>
12211	<p>LIMAS PLANAS 6" Contenido: Paquete de 12 unidades. - Especialmente tratado térmicamente para una máxima nitidez. Resiste la obstrucción.</p>

JARDINERÍA OREGON

PULVERIZADORA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
518771	<p>PULVERIZADORA OREGON 20L Uso: Utilizada para la pulverización de insecticidas y herbicidas en tierras de cultivo, jardines, desinfección ambiental de casas, granjas y lugares públicos.</p>

PIÑÓN DE ARRASTRE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
     11892	PIÑÓN DE LLANTA Tamaño: Paso: 0.325". Estándar 7 Spline. Número de dientes: 7. Ventaja: El diseño del puerto radial utiliza fuerza centrífuga para expulsar el aserrín y los escombros.
 22270	PIÑÓN DE BORDE Tamaño: Paso: 0.404". Estándar 7 Spline. Número de dientes: 7. Ventaja: El diseño del puerto radial utiliza fuerza centrífuga para expulsar el aserrín y los escombros.
  68210	PIÑÓN DE LLANTA Tamaño: Paso: 3/8". Estándar 7 Spline. Número de dientes: 7. Ventaja: El diseño del puerto radial utiliza fuerza centrífuga para expulsar el aserrín y los escombros.

CONJUNTO TAMBOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
  108818X	PIÑÓN DE LLANTA Tamaño: Paso: 0.404". Contenido: Número de dientes: 7. Uso: Sustituye: STHIL 1106, 640,2011 y OTROS.
  22132X	CONJUNTO TAMBOR Tamaño: Paso: 0.404". Estándar 7 Spline. Uso: Sustituye: HUSQVARNA 501,5978,01 y OTROS. Compatible: HUSQVARNA 181,185,281,285,288,298,394,394x P, 395, 395x P,1100, 2100,2101, OTROS.
  28094X	PIÑÓN DE LLANTA Tamaño: Paso: 3/8". Estándar 7 Spline. Contenido: Número de dientes: 7. Uso: Un diseño de dos piezas incluye un tambor con un borde reemplazable, toda la unidad es de reemplazo. Compatible: HUSQVARNA 181, 288,394,395,2100,2101s.

NYLONS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	20-117	<p>NYLON PLATINUM GATORLINE 0.080"</p> <p>Características: Gatorline Exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resistente y blindado. - Núcleo flexible. - Diseño supertwist con menor vibración y ruido. - Forma trenzada.
	21-180	<p>NYLON ROUND GATORLINE 0.080"</p> <p>Color: Verde.</p> <p>Características: Carrete de 3 libras.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se adapta a todos los cabezales de corte estándar. - El carrete fácil de usar limita los enredos. - Forma redonda.
	21-195	<p>NYLON ROUND GATORLINE 0.095"</p> <p>Color: Verde.</p> <p>Características: Carrete de 3 libras.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se adapta a todos los cabezales de corte estándar. - Forma redonda.
	21-295	<p>NYLON ROUND GATORLINE 0.095"</p> <p>Color: Verde.</p> <p>Características: Carrete de 1/2 libras.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se adapta a todos los cabezales de corte estándar. - El carrete fácil de usar limita los enredos. - Forma redonda.
	21-580	<p>NYLON ROUND GATORLINE 0.080"</p> <p>Color: Verde.</p> <p>Características: Carrete de 5 libras.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se adapta a todos los cabezales de corte estándar. - El carrete fácil de usar limita los enredos. - Forma redonda.
	21-595	<p>NYLON ROUND GATORLINE 0.095"</p> <p>Color: verde.</p> <p>Características: Carrete de 5 libras.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se adapta a todos los cabezales de corte estándar. - Hecho de un copolímero premium duradero. - Forma redonda.
	24-280-03	<p>NYLON CARGA RÁPIDA 0.080"</p> <p>Color: 3 Discos.</p> <p>Características: Carga y descarga rápida y simple en 20 segundos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin enredos ni soldaduras. - Mayor duración que las líneas de corte estándar. - Forma cuadrada.

NYLONS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	24-280-10	<p>NYLON CARGA RÁPIDA 0.080" Características: 10 Discos. - Carga, descarga rápida y simple en 20 segundos. - Sin enredos ni soldaduras. - Mayor duración que las líneas de corte estándar. - Forma cuadrada.</p>
	24-295-03	<p>NYLON CARGA RÁPIDA 0.095" Características: 3 Discos. - Carga y descarga rápida y simple en 20 segundos. - Sin enredos ni soldaduras. - Mayor duración que las líneas de corte estándar. - Forma cuadrada.</p>
	24-295-10	<p>NYLON CARGA RÁPIDA 0.095" Características: 10 Discos. - Carga y descarga rápida y simple en 20 segundos. - Sin enredos ni soldaduras. - Mayor duración que las líneas de corte estándar. - Forma cuadrada.</p>
	24-518-03	<p>NYLON CARGA RÁPIDA 0.118" Características: 3 Discos. - Larga duración. - Carga y descarga rápida y simple en 20 segundos. - Sin enredos ni soldaduras. - Mayor duración que las líneas de corte estándar. - Forma cuadrada.</p>
	24-518-10	<p>NYLON CARGA RÁPIDA 0.118" Características: 10 Discos. - Carga y descarga rápida y simple en 20 segundos. - Sin enredos ni soldaduras. - Mayor duración que las líneas de corte estándar. - Forma cuadrada.</p>
	24-518-25	<p>NYLON CARGA RÁPIDA 0.118" Características: 25 Discos. - Carga y descarga rápida y simple en 20 segundos. - Sin enredos ni soldaduras. - Mayor duración que las líneas de corte estándar. - Forma cuadrada.</p>
	593423 *69-374	<p>NYLON REDONDO ROJO 0.130" Tamaño: 3.3 mm X 15 mts. Forma redonda.</p>
	593427 *69-379	<p>NYLON REDONDO ROJO 0.130" Tamaño: 3.3 mm X 5 kg - 437 mts. Forma redonda.</p>

NYLONS



CÓDIGO

597445

DESCRIPCIÓN

NYLON CUADRADO ROJO 0.118"

Tamaño: 3 mm X 15 mts.
Forma cuadrada.



597446
***69-429**

NYLON CUADRADO ROJO 0.130"

Tamaño: 3 mm X 5 kg.
Forma cuadrada.



597447
***69-424**

NYLON CUADRADO ROJO 0.130"

Tamaño: 3.3 mm X 15 mts.
Forma cuadrada.



597900
***69-368**

NYLON REDONDO ROJO 0.118"

Tamaño: 3.3 mm X 15 mts.



597901

NYLON CUADRADO ROJO 0.118"

Tamaño: 3 mm X 15 mts.
Forma redonda.



597902
***69-373**

NYLON REDONDO ROJO

Tamaño: 3 mm X 5 kg.
Forma cuadrada.



69-175

NYLON GATORLINE REDONDO 0.095"

Tamaño: Longitud 50 pies (15 metros).

REPUESTOS - ACCESORIOS

BUJÍAS OREGON

**77-300-1****BUJIAS**

- Para motores 2T.
- Se adapta a las motosierras **ALPINA, POULAN, CASTOR, DYNAMARK, HUSQVARNA, JONSERED, LOMBARD, OLYMPYK y SOLO.**

**77-301-1****BUJIAS**

- Para motores 4T.
- Paquete estándar de 10
- Se adapta a los motores: **NUEVOS BRIEGGS \$ SRATTON, TECUMSEH.**

**77-303-1****BUJIAS**

- Para motores 4T.
- Paquete estándar de 10.
- Se adapta a los motores: **BRIEGGS \$ SRATTON, VAN GUARD y KOHLER COMMAND.**

**77-305-1****BUJIAS**

- Para motores 4T.
- Esta bujía es una bujía de resistencia que se adapta a **BRIGGS & STRATTON y TECUMSEH.**

**77-307-1****BUJIAS**

- Para motores 2T.
- Bujía de resistencia.
- Utilizado en las motosierras **TECUMSEH y STIHL.**

**77-308-1****BUJIAS**

- Para motores 2T.
- Vida extendida de la bujía.
- Adaptado para **STIHL, HUSQVARNA, ECHO,**

**77-321-1****BUJIAS**

- Para motores 4T.
- Vida extendida de la bujía.
- Adaptado para **TECUMSEH, ROBIN & HONDA.**

REPUESTOS - ACCESORIOS

LUBRICANTES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
31187-A	<p>BOMBA GRASERA DE PUNTAS PARA BARRAS Se adapta al mostrador de clientes de un concesionario. Peso: 9.23 Libras Contiene 40 pistolas de engrase económicas, desechables y fáciles de usar.</p>

ADAPTADORES - Para Ejes de Cuchillas



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
65-002	<p>ADAPTADOR DE CUCHILLA Diámetro: 1". Reemplazo de marca principal: AYP, MTD y HUSQVARNA. Este adaptador de cuchilla es para segadoras manuales construidas desde 2005.</p>



65-006	<p>ADAPTADOR DE CUCHILLA - AYP Profundidad: 1". Diámetro: 7/8". Metal en polvo. Este adaptador de cuchilla es para todas las cortadoras de césped de estilo nuevo.</p>
--------	---



65-007	<p>ADAPTADOR DE CUCHILLA - AYP Profundidad: 7/8". Diámetro: 7/8". Metal en polvo. Este adaptador de cuchilla es para todas las cortadoras de mantillo de nuevo estilo.</p>
--------	---



65-008	<p>ADAPTADOR DE CUCHILLA - AYP También se adapta al modelo Husqvarna 6021P. Pieza de recambio de calidad. Este adaptador de cuchilla se adapta a los modelos. PR160N DE 21" (2009-2010).</p>
--------	--



65-222	<p>ADAPTADOR DE CUCHILLA Llave para segadora de empuje. Agujero lateral: 5/16". Chavetero: 3/16". Reemplaza MTD 753-0343B y 753-0348B.</p>
--------	---



80-122	<p>KIT ADAPTADOR DE CUCHILLA - BOBCAT Le permite cambiar rápidamente la cuchilla de su cortacésped para múltiples tareas de césped, incluidos el acolchado y la eliminación de paja. Reemplaza: BOBCAT 71002B, PLP: 111-351, ROTARY: 1182</p>
--------	---

REPUESTOS - ACCESORIOS

CHAVETAS Y ARANDELAS - Para cuchillas

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

02-407

VOLANTE DE ALUMINIO

Esta llave de volante de aluminio reemplaza a **BRIGGS Y STRATTON 222698, 222698S Y JOHN DEERE PT7211** y **MOTORES CON ENCENDIDO ELÉCTRICO**.

02-034

KIT ADAPTADOR

Adaptador para todas las cuchillas (Universal).
Peso: 0.175 libras.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

33-335

SOLENOIDE

- Montaje de 90 grados.
- 3 publicaciones.
- Terminal de conector deslizante.
- Perno de 1/4" de diámetro.
- 50% de trabajo, capacidad de 80 amperios.
- Reemplaza **MTD (1990 y MÁS RECIENTE)**.

33-348

BOBINA DE ENCENDIDO-HONDA

- Se adapta a los modelos **GX110, GX120, GX140 Y GX160**.
- Módulo de estado sólido.
- Reemplaza el código **HONDA 4589693**.

33-431

SOLENOIDE

- El poste de terminal y la manga aceptarán extremos de terminal de 1/4" y 5/16".
- 4 postes con doble montaje.
- Tierra externa incluye convertidores de pala.
- 15% de impuestos.
- Capacidad de 200 amperios.

REPUESTOS - ACCESORIOS

MANIJAS, POLEAS, TAPAS Y Conjuntos de Arranques

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	31-004	<p>MANIJA DE ARRANQUE Este mango de arranque es para muchos modelos de motosierra HUSQVARNA. Peso: 0.030 lbs. Pieza de repuesto OEM de alta calidad.</p>
	31-909	<p>MANIJA DE ARRANQUE Para segadoras con motor Tecumseh fabricadas entre 2000 y 2003. Reemplazo de marca principal: Briggs & Stratton y John Deere. - Longitud del conducto: 52-1/4". - Esta pieza de repuesto con mango de dos piezas es para motores nuevos de 8 HP y superiores.</p>
	31-911	<p>ASA DE ARRANQUE - Usar con Oregon® 31-052. - Reemplaza HONDA 28461-ZG0-004. - Pieza de repuesto OEM de alta calidad. - Esta pieza de repuesto del mango de arranque se adapta a los motores HONDA G100.</p>
	31-912	<p>MANIJA DE ARRANQUE - Pequeño mango de arranque. - Se adapta a GX110, GX120, GX140, GX160 y GX240. - Se adapta a Oregon® 31-052. - Reemplaza a Honda.</p>
	31-913	<p>MANIJA DE ARRANQUE - Mayor vida útil con molienda ligeramente más lenta. - Pieza de repuesto OEM de alta calidad. - Esta pieza de repuesto del mango de arranque se adapta a MARUYAMA MC2300, MC2600 y MC3210.</p>
	31-914	<p>MANIJA DE ARRANQUE - Se adapta a las MOTOSIERRAS STIHL 024, 028, 031, 034, 038, 041 y 070. - Se adapta a las CORTADORAS FS220 y FS280. - Se adapta a los SOPLADORES BR320 y 3400.</p>
	31-023	<p>POLEA DE ARRANQUE - Esta polea de arranque reemplaza HONDA 28420-ZH8-003. - Se adapta a los MODELOS GX 160. - Pieza de repuesto OEM duradera.</p>

REPUESTOS - ACCESORIOS

MANIJAS, POLEAS, TAPAS Y Conjuntos de Arranques

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	31-041	<p>POLEA DE ARRANQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta pieza de repuesto de polea de arranque se adapta a MOTORES 10 y 9 CID. - Reemplaza BRIGGS & STRATTON 499901. - Pieza de repuesto OEM de alta calidad.
	31-063	<p>POLEA DE ARRANQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para motores B&S SERIE 192400- 196400 - 197400.
	43-014	<p>POLEA DE ARRANQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta polea de arranque de reemplazo Oregon® se usará en motores Quantum. - Reemplaza a BRIGGS & STRATTON. - Vanguardia de 5 HP OHV. Diámetro exterior: 5-7/16". - Usar con Oregon® 43-403. - Primavera no incluida.
	44-369	<p>POLEA EN V DE TORRETA DE PLATAFORMA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta polea de accionamiento de husillo de repuesto Oregon® es para plataformas de 42". - Reemplaza varias marcas OEM. - Usar con Oregon® 82-513-2 Medidas: diámetro exterior: 5-3/4"; Diámetro interno estriado: 5/8"; Cinturón: 5/8"
	55-811	<p>POLEA DE ARRANQUE.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta polea de arranque reemplaza a Homelite. - Se adapta a las SERIES XL, SUPER 2, 240 y 245. Diámetro exterior: 2-9/16". - Usar con Oregon® 43-528.
	55-813	<p>POLEA DE ARRANQUE.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta polea de arranque es una pieza de repuesto para Homelite. - Se adapta a ST145, 155 y 175. - Usar con Oregon® 43-532.
	78-056	<p>POLEA LOCA PLANA - AYP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta polea loca plana es un material compuesto y reemplaza AYP de material compuesto. Diámetro exterior: 3-1/2", Diámetro exterior plano: 3"; Ancho plano: 3/4"; Ancho total: 1". Diámetro: 3/8"; desplazamiento: 1-3/16". - Reemplaza a HUSQVARNA y AYP.

REPUESTOS - ACCESORIOS

MANIJAS, POLEAS, TAPAS Y Conjuntos de Arranques

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<p>TRINQUETE DE ARRANQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta pieza de repuesto del trinquete de arranque reemplaza a HONDA 28422-ZH8-013. - Pieza de repuesto OEM duradera.
	<p>RETENEDOR, ARRANCADOR TRINQUETE-HONDA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se adapta a los motores HONDA GX160. - Pieza de repuesto OEM de alta calidad. Peso: 0.030 lbs.
	<p>RETENEDOR DE TRINQUETE DE ARRANQUE-BRIGGS & STRATTON</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se adapta a BRIGGS & STRATTON 692266 y 281503. - Usar con Oregon® 31-064. - Pieza de repuesto OEM de alta calidad.
	<p>SPRING RACHET-HONDA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se adapta a los motores de las SERIES GX 240, GX270, GX340 y GX390 - Pieza de repuesto OEM de alta calidad.
	<p>TORNILLO CENTRAL DE ARMADO DE ARRANQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se adapta a los MOTORES HONDA GX240. - Pieza de repuesto OEM de alta calidad. Peso: 0.030 lbs.
	<p>ENSAMBLAJE DE ARRANQUE DE RETROCESO</p> <p>Este arrancador de retroceso se adapta a los modelos de motor. HONDA GX240 Y GX270.</p>
	<p>ENSAMBLAJE DE ARRANQUE DE RETROCESO</p> <p>Este conjunto de arranque de retroceso se adapta a GXV140 y GXV160 y reemplaza a Honda.</p>

REPUESTOS - ACCESORIOS

MANIJAS, POLEAS, TAPAS Y Conjuntos de Arranques



CÓDIGO

31-052

DESCRIPCIÓN

ENSAMBLAJE DE ARRANQUE DE RETROCESO

- Este conjunto de arranque de retroceso para cortadoras de césped permite al operador iniciar la combustión en el motor de la cortadora de césped.
- Usar con el mango de cuerda Oregon® 31-911.
- Usar con el kit de reparación Oregon® 31-058.
- Reemplaza a Honda.



31-075

ENSAMBLAJE DE ARRANQUE DE RETROCESO

- Se adapta a **MOTORES GX120 y GX160** con perros metálicos.
- Reemplaza a Honda.



31-071

ARRANCADOR DE RETROCESO

Esta pieza de repuesto de arranque de retroceso se adapta a los **MODELOS TD40 y TD48 DE KAWASAKI.**



31-072

TAPA DE ARRANQUE

- Esta pieza de repuesto de arranque de retroceso se adapta a los **MODELOS KOMATSU G3K y G4K.**
- Reemplaza a Zenoah y otros.
- Pieza de repuesto OEM de alta calidad.



31-074

TAPA DE ARRANQUE

- Esta pieza de repuesto de arranque de retroceso se adapta a los modelos **MITSUBISHI TL 33, TL43 y TL52.**
 - Reemplaza Mitsubishi.
 - Pieza de repuesto OEM de alta calidad.
- Peso:** 0.32 libras.

REPUESTOS - ACCESORIOS

CEBADORES O BOMBINES Motor 2T



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
07-073	<p>BOMBÍN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta bombilla de cebado con línea de combustible. SE ADAPTA a FS350 y FS400 y reemplaza a Stihl. - Cebador con línea.
49-020	<p>BOMBÍN PRIMER BULB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bulbo de imprimación. Diámetro exterior: 0.60". Altura: 0.55". - Reemplaza a Walbro.
49-027	<p>BOMBÍN PRIMER BULB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cebador para carburador. - Para series HDA. Diámetro exterior: 0.725". Altura: 0.60". - Reemplaza a Walbro.
49-028	<p>CEBADOR DE CARBURADORES DE BULBO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cebador para carburadores C1Q. - Reemplazo de MARCA PRINCIPAL: ZAMA y HOMELITE. - Reemplace OEM No. 0057003, A01195A.
49-088-0	<p>BOMBÍN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bulbo de imprimación. - Para carburadores WT23A, WYJ33, WYJ34, WYJ45, WYJ86 REEMPLAZA RYOBI 683974, WALBRO 188-512, MTD 791-683974B.

CEBADORES O BOMBINES Motor 4T



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
49-058	<p>BOMBÍN CEBADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bulbo de imprimación. - Se adapta a motores de la serie Quantum. - Motores de 3.5, 3.75 y 4 HP. - Se adapta a modelos con carburadores Pulsa-Prime. - Reemplaza a Briggs & Stratton.

REPUESTOS - ACCESORIOS

CEBADORES O BOMBINES Motor 4T



CÓDIGO

49-079

DESCRIPCIÓN

BOMBILLA DE IMPRIMACIÓN - BRIGGS & STRATTON

- Una pieza de Oregon de alta calidad para dar servicio a los carburadores y mantener su equipo funcionando toda la temporada.
- Reemplaza Briggs & Stratton 49611 y 694395.
- Se adapta a **MOTORES QUANTUM DE 5, 5,5 y 6 MOTORES HP.**
- Nuestro atento equipo de servicio al cliente de Oregon está disponible para responder preguntas y proporcionar información de ajuste.

AISLADOR DE CALOR De Carburador



CÓDIGO

49-233

DESCRIPCIÓN

AISLADOR, CARBURADOR - HONDA

- Una pieza de Oregon de alta calidad para dar servicio a los carburadores y mantener su equipo funcionando toda la temporada.
- Reemplaza **HONDA 16211-ZE1-000.**
- Aislador utilizado en GX140 y GX160.
- Nuestro atento equipo de servicio al cliente de Oregon está disponible para responder preguntas y proporcionar información de ajuste.



49-234

AISLADOR, CARBURADOR - HONDA

- Una pieza de Oregon de alta calidad para dar servicio a los carburadores y mantener su equipo funcionando toda la temporada.
- Reemplaza Honda 16211-ZE2-000.
- Aislador utilizado en GX240 y GX270.
- Nuestro atento equipo de servicio al cliente de Oregon está disponible para responder preguntas y proporcionar información de ajuste.



49-236

AISLADOR, CARBURADOR - HONDA

- Una pieza de Oregon de alta calidad para dar servicio a los carburadores y mantener su equipo funcionando toda la temporada.
- Reemplaza Honda 16211-ZE2-W00.
- Aislador utilizado en GX340 y GX390.
- Nuestro atento equipo de servicio al cliente de Oregon está disponible para responder preguntas y proporcionar información de ajuste.

REPUESTOS - ACCESORIOS

DIAFRAGMAS Y KIT De Reparación de Carburadores

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	49-007	KIT DE DIAFRAGMA PARA CARBURADOR - Kit de diafragma. Contiene: 1 diafragma, 1 junta. Se adapta a: CARBURADORES BRIGGS & STRATTON 95900, 96900. - Reemplaza Briggs & Stratton 495770, 795083.
	49-029	KIT DE CARBURADOR - Reemplaza Tecumseh 631029. - Se adapta a los carburadores contruidos Tecumseh.
	49-276	KIT DE DIAFRAGMA Y JUNTA - Reemplaza Zama RB99. - Se adapta a: C1Q-S68, AD C1Q-S105 C1Q-S111 C1Q-S115, A, B C1Q-S116, CARBURADORES MODELO A.
	49-304	KIT DE CARBURADOR - Reemplaza Briggs & Stratton 498261, Briggs & Stratton 490937, Briggs & Stratton 398183. - Uso en motores con carburador Walbro. - Se adapta a los MOTORES DE LAS SERIES 96000 y 97000.
	49-305	KIT DE CARBURADOR - Kit de reconstrucción de carburador. - Se adapta a motores de 3-5 HP con carburadores contruidos por Walbro. - Reemplaza los carburadores 110700 y 121700 después de los códigos de fecha 95110200, 123700, 126700, 135700, 12E700 y 12F700. - Reemplaza BRIGGS & STRATTON 493762, 498260, 492495.
	49-803	KIT DE REPARACIÓN DE CARBURADOR - Reemplaza Tillotson RK23HS, RK17HS. - Para carburadores serie HU.
	49-435	KIT DE CARBURADOR - Repuestos 50-657 Y 50-658. - Peso (con embalaje) : 0.015 libras.
	49-831	KIT DE CARBURADOR - Para los nuevos carburadores de las series WA y WT. - Incluye hardware para reconstruir. - Reemplaza a WALBRO.

REPUESTOS - ACCESORIOS

CARBURADORES



CÓDIGO

50-607

DESCRIPCIÓN

CARBURADOR

- Pieza de repuesto OEM de calidad.
- Reemplaza **WALBRO WYL-19**.



50-634

CARBURADOR

- Se adapta al modelo Honda **GX240** con carburador **BE70B**.
- Reemplaza a Honda con el código **5222211**.



50-637

CARBURADOR

- Se adapta al modelo Honda **GX390** con carburador **BE85B**.
- Se adapta al modelo Honda para el código **5222120**.



50-638

CARBURADOR

- Se adapta al modelo **HONDA GX160** con carburadores **BE65B**.
- Se adapta a los modelos **HONDA** con código **5152491**.

CORREAS PARA TRACTORES Y Cortacesped



CÓDIGO

75-012

DESCRIPCIÓN

CORREA DE PLATAFORMA

- Motor premium a correa de polea.
- Se adapta a la serie 500 de velocidad variable (1982-1998).
- 5/8" x 35-1/8".
- Reemplaza **MTD**.



75-041

CORREA DE PLATAFORMA

- 1/2" x 86-3/8".
- Se adapta a cortes de 40" para modelos de tractores LT con descarga lateral (1989 y más reciente).
- Reemplaza a **MURRAY**.



75-135

CORREA DE PLATAFORMA

- 1/2" x 89-5/8".
- Unidad de cuchilla premium.
- Se adapta a tractores hidráulicos de 42".
- Reemplaza a **MURRAY**.

REPUESTOS - ACCESORIOS

CORREAS PARA TRACTORES Y Cortacesped

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	75-197	CORREA DE PLATAFORMA - Largo 95 1/2" x 1/2". - Adaptarse 42"/46"/50" AYP, HUSQVARNA Y POULAN.
	75-266	CORREA DE PLATAFORMA Para tractores LT de corte de 38". Tamaño: 1/2" x 84-11/16". Tipo de correa: embrague envuelto. Reemplaza a MURRAY # 37X86, 037X86MA, 710193.
	75-919	CORREA DE PLATAFORMA - 1/2" x 103-15/16" - Correa premium para accionamiento de la plataforma de corte. - Para segadoras de la serie L. - Reemplaza a JOHN DEERE.
	75-910	MEDIDOR DE CORREA Medidas: cinturones de 14" a 100" de largo. Hecho con aluminio resistente.
	15-022	CUBIERTA DE CINTURÓN - 1/2" x 105-3/4". - Se adapta a un corte de 46" para 2006-2010. - Reemplaza .

LLANTAS, CAMARAS Y Ruedas



	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	58-068	NEUMÁTICO - Neumático sin cámara. - 15 x 600-6. - 2 capas. - Universal. - Adaptada para HUSQVARNA LT112/ LT120/ LT130 / LT150.
	58-076	NEUMÁTICO - 18 x 950-8. - Banda de rodadura de césped / Chevron. - Rueda no incluida. - 2 capas. - Adaptada para MTD 660F.

REPUESTOS - ACCESORIOS

LLANTAS, CAMARAS Y Ruedas



CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

58-079

NEUMÁTICO

- 20 x 1000-8.
- Banda de rodadura de césped / Chevron.
- 2 capas.
- Adaptada para **HUSQVARNA LT160**.



58-087

NEUMÁTICO

- 20 x 800-8.
- Banda de rodadura de césped / chevron.
- 4 capas.
- Sin cámara.
- Adaptada para **MTD 665H/660G/695G**.



72-073

RUEDA, PLÁSTICO

- Tamaño:** 8X2.125.
Engranaje con casquillos de plástico.



72-107

RUEDA, DIAMANTE PLÁSTICO

- Para cortacesped.
Tamaño: 7 x 150.



72-108

RUEDA

- Esta rueda es de 8 x 175.
Diámetro interno: 1/2".
Buje: offset, plástico.
Longitud del cubo: 1-3/8".
Diseño de la banda de rodadura de diamante.



72-136

RUEDA, SEMI-NEUMÁTICA

- Se adapta a: **HDMAG RADII GRY BU3**.
Tamaño: 8X200".



72-137

RUEDA, SEMI-NEUMÁTICA

- Se adapta a: **HDMAG RADII GRY BU3**.
Tamaño: 8X200".

REPUESTOS - ACCESORIOS

LLANTAS, CAMARAS Y Ruedas



CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

72-138

RUEDA, SEMI-NEUMÁTICA

Características: 8 x 200.

Diámetro interno: 1/2".

Buje de engranaje de plástico, estilo mag gris.

Longitud del cubo: 1-9/16".

Diseño de la banda de rodadura.



72-139

RUEDA, SEMI-NEUMÁTICA

Características: Reemplaza: **AYP 150341**.

Tamaño: 9X200".



72-430

RUEDA, SEMI-NEUMÁTICA

Características: Diámetro Interior 1/2".

Buje: offset/acero, longitud del buje: 1-3 / 8".

Diseño de la banda de rodadura de diamante.



72-458

RUEDA, SEMI-NEUMÁTICA

Características: Equipo blanco plástico.

Tamaño: 8 x 200".

Diseño de la banda de rodadura.



72-072

RUEDA, SEMI-NEUMÁTICA

Características: Rueda semi-neumática.

12 x 175.

Diámetro interno: 1/2".

Buje: radio de plástico con rodamiento de bolas.

Banda de rodadura de diamante.



71-100

TUBO INTERIOR

Características: Este tubo interior mide 20 x 800-10 y tiene una válvula recta.

REPUESTOS - ACCESORIOS

LLANTAS, CAMARAS Y Ruedas



CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

71-102

TUBO INTERIOR

Uso: Este tubo interno de 15 x 600-6 mide 6" y tiene una válvula recta. Se adapta a **MURRAY, HUSQVARNA**.



71-104

TUBO INTERIOR

Uso: Este tubo interno de 18 x 850-8/18 x 950-8 mide 8" y tiene una válvula recta.



71-405

TUBO INTERIOR

Uso: Este tubo interior mide 15 x 600-6 y tiene una válvula recta.



71-407

TUBO INTERIOR

Uso: Este tubo interior mide 20 x 1000-8 y tiene una válvula recta.



71-411

TUBO INTERIOR

Uso: Válvula recta.
Tamaño: 22" x 800-10".
Producto de Oregon.

CUCHILLAS PARA Motoguadañas Cortacesped y Tractores

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN



40-152

CUCHILLA DE 2 PUNTAS O CORBATIN

Tamaño: L. 330mm, AC. 76mm E.
2.3mm CENTRAL 25.4mm (1").
Motoguadañas **HUSQVARNA MAYORES A 34 CC.**

REPUESTOS - ACCESORIOS

CUCHILLAS PARA Motoguadañas Cortacesped y Tractores

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	40-153	CUCHILLA DE 2 PUNTAS O CORBATIN Características: L. 330mm, AC. 76mm E. - 2.3mm CENTRAL 20.0mm (1"). - Motoguadañas STIHL MAYORES A 35 CC.
	41-921	CUCHILLA DE 3 PUNTAS 12" Características: Diametro 2.25mm - E. 25.4 / 20mm. - Centro para malezas de Tallos Gruesos. - Motoguadañas MAYORES A 30 CC.
	195-039	CUCHILLA DE PLATAFORMA 42" Características: Centro estrella para HUSQVARNA. L:21" - AC: 5/8 - A:.225" - E.: 187.
	98-068	CUCHILLA PARA CORTACESPED 20" Características: Centro 4 puntas, trituradora y aleta alta. 5 x 16".
	98-153	CUCHILLA PODADERA 5/8" Características: Centro 6 puntas.
	98-631	HOJA GATOR® G3™, 21 " Características: Orificio central: pajarita. - El ángulo agresivo de la cuchilla aumenta el flujo de aire para empujar los escombros hacia arriba y hacia afuera para un ensacado superior o descarga lateral. - Reemplazo para la marca principal: BOLENS.
	195-067	CUCHILLA PARA MANTILLO 21" Características: Orificio central: 5/8 ". - Reduce el ruido general de la cuchilla hasta 1.5 decibelios. - Adaptada para HUSQVARNA.
	198-049	CUCHILLA PARA MANTILLO 21" Características: Hecho con acero al boro para mayor durabilidad y ductilidad. - Reemplazo de marca principal: MTD, CUB CADET, CRAFTSMAN, TROY BILT (1995 Y MÁS RECIENTE) - Se adapta a: 742-0427, 742-04276S, 742-0741, 742-0741A, 942-0741, 942-0741A, 01002810, 490-100-M084.
	198-058	CUCHILLA DEL CORTACÉSPED Características: Orificio central: inicio de 6 puntos, 5/8 ". - Requiere 2 cuchillas para un corte de 38 ". - Reemplazo para marcas: MTD Y BOLENS.

REPUESTOS - ACCESORIOS

CUCHILLAS PARA Motoguadañas Cortacesped y Tractores

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	198-153	CUCHILLA DE CORTACÉSPED Características: Requiere 2 cuchillas para un corte de 42". Alta elevación. AUTO DRIVE -1999 y después. DEEP DECK -1997 y después.
	90-144	CUCHILLA DE CORTACÉSPED 19-3/4" Características: Corte mejorado. Orificio central: 3/8". - Permanece más afilado por más tiempo. - Acolchado mejorado para la eficiencia de embolsado y descarga.
	90-620	CUCHILLA DE CORTACÉSPED 20" Características: L:19-7/8" AC: 3/8". - Universal. - 3.5, 4 Y 5HP.
	90-621	CUCHILLA PARA MANTILLO, 20-7/8" Características: Orificio central: 3/8". - Acolchado mejorado para la eficiencia de embolsado y descarga. - Se mantiene afilada y duradera por más tiempo. - Ajuste universal.
	90-622	CUCHILLA PARA MANTILLO, 21-7/8" Características: Orificio central 3/8". - Acolchado superior para la eficiencia de embolsado y descarga. - Endurecimiento mejorado para mantener la cuchilla más afilada y duradera. - Hecho a las especificaciones exactas del OEM. - Reemplazo para la mayoría de las principales marcas.
	95-023	CUCHILLA DEL CORTACÉSPED, 21-3/4" Características: Orificio central: 5/8". - Para cortacéspedes de empuje. - Acolchado mejorado para la eficiencia de embolsado y descarga. - Se mantiene afilada y duradera. - Reemplazo de la marca principal: CRAFTSMAN .
	95-038	CUCHILLA PARA PLATAFORMA 19-1/4" Características: Corte mejorado. - Permanece más afilado por más tiempo. - Mejor acolchado y descarga lateral. - Ajuste perfecto. - Requiere 2 cuchillas para un corte de 38".

REPUESTOS - ACCESORIOS

CUCHILLAS PARA Motoguadañas Cortacesped y Tractores

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

95-057

CUCHILLA PARA CORTACESPED 21"

Características: Orificio central: 5/8".

- Para caminar detrás de cortacéspedes.
- Acolchado mejorado para la eficiencia de embolsado y descarga.
- Se mantiene afilada y duradera por más tiempo.
- Reemplazo para la marca principal: **AYP**.

95-621

CUCHILLA PARA CORTACESPED 21"

Características: Gator Mulcher G3 .

- L:21 AC: 5/8".
- Adaptado para **HUSQVARNA / POULAN**.

98-005

CUCHILLA PARA MANTILLO

Características: Orificio central: 3/8".

- Requiere 1 cuchilla para corte de 22".
- Usar en modelos de cortacésped con ejes estriados.
- Acolchado superior para la eficiencia de embolsado y descarga.
- Endurecimiento mejorado para mantener la cuchilla más afilada y duradera.
- Reemplaza a la marca principal: **MTD**.

98-050

CUCHILLA PARA MANTILLO

Características: Orificio central: pajarita.

- 1 cuchilla para un corte de 22".
- Trabaja con segadoras después de 1995.
- Endurecimiento mejorado para mantener la cuchilla más afilada y duradera.
- Hecho a las especificaciones exactas del OEM.
- Reemplazo para la marca principal: **MTD**.

88-100

AFILADORA DE CUCHILLA

Características: Amoladora de banda de 1-1/2" x 60" con pedestal.

Motor de inducción de condensador doble de 1-1/2 HP.

8000 SFPM-aproximadamente 90 MPH.

Fase 115V o 220V-1.

Rueda de contacto dentada dura 90.

Utiliza cintas abrasivas revestidas de cerámica premium de 1-1/2" x 60".

Afila cuchillas en segundos.

Modelo 760: recomendado para afilar 20 o más cuchillas.



REPUESTOS - ACCESORIOS

TAMBOR, SWITCH Y Llaves de Arranque

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	33-013	INTERRUPTOR DE PARADA Características: Tiene indicador de encendido / apagado. - Se adapta a la mayoría de los motores Honda.
	33-099	LLAVE DE IGNICIÓN Características: Se adapta a los controles de las series JOHN DEERE 100 Y X300 . - Usar con Oregon 33-376. - No para aplicaciones de anulación inversa. - Montaje de plástico a presión.
	33-158	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Características: Reemplaza varios modelos de motosierra y recortadora. - Pieza de repuesto OEM de alta calidad.
	33-180	INTERRUPTOR DE PARADA Características: Para muchos modelos de motosierra HUSQVARNA Y DOLMAR . - Pieza de repuesto OEM de alta calidad.
	33-206	INTERRUPTOR DE PALANCA UNIVERSAL Características: Terminal único. - Pieza de repuesto OEM de alta calidad.
	33-207	INTERRUPTOR DE PALANCA UNIVERSAL Características: Terminal único. - Pieza de repuesto OEM de alta calidad.
	33-376	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Características: Switch de ignición. - Montaje de plástico a presión. - 7 terminales, 4 posiciones. - Utiliza la llave Oregon 33-094 O 33-099 Y EL CONECTOR 33-096 .
	33-392	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Características: Switch de ignición. - Para segadoras delanteras con motor. - Incluye llaves. - Reemplaza a Murray.

REPUESTOS - ACCESORIOS

FILTRO Y MANGUERAS De Combustible



CÓDIGO

07-022

DESCRIPCIÓN

LÍNEA DE COMBUSTIBLE CON FILTRO

Características: Línea de combustible con filtro.
- Reemplaza **HOMELITE DP181767**.



07-101

FILTRO DE COMBUSTIBLE EN LÍNEA

Características: 1/4" pezón.
Diámetro exterior: 1-3/8", longitud: 1-3/4".
- 125 micrones.
- Para fuerabordas, cortadoras de césped, motosierras, go-karts, motonetas y motores industriales.



07-211

FILTRO DE COMBUSTIBLE

Características: Líneas de combustible de 1/4".
- Motores CC más grandes.
- 175 micras.
- Reemplaza Zama ZF5.



07-213

FILTRO DE COMBUSTIBLE

Características: Para línea de combustible de 3/16".
- Reemplaza **HUSQVARNA 503-4432-01**.
- Se adapta a los modelos **36, 40, 41, 42, 45, 50, 51, 61, 66 y 394**.
- Pro de 30 micrones.



07-214

FILTRO DE COMBUSTIBLE

Características: Doble filtración.
- Elementos de filtro y malla de acero inoxidable.
- Apto para motores de hasta 30 CC.
- Reemplaza **WALBRO 125-527**.



07-217

FILTRO DE COMBUSTIBLE

Características: Este filtro de combustible es para motosierras y reemplaza a Stihl.



07-219

FILTRO DE COMBUSTIBLE

Características: Para motores de hasta 80 CC.
- Entrada de 3/16".
- Reemplaza Walbro 125-528.



07-250

MANGUERA DE COMBUSTIBLE

Tamaño: 1/4" x 3/8" x 15mt.

REPUESTOS - ACCESORIOS

FILTRO Y MANGUERAS De Combustible



CÓDIGO

07-256

DESCRIPCIÓN

MANGUERA DE COMBUSTIBLE**Características:** 0.117" x 0.211".

- 25' de largo.
- Mantiene el sello hermético en los accesorios.
- Compatible con hasta 10% de combustibles mezclados con etanol.



07-260

MANGUERA DE COMBUSTIBLE**Características:** Diámetro interno: 3/16", Diámetro externo: 5/16".

Caja de 25'.

- Mantiene el sellado hermético en los accesorios, incluso en temperaturas extremas.
- Compatible con hasta 10% de combustibles mezclados con etanol.



07-450

MANGUERA DE COMBUSTIBLE**Características:** Diámetro interno: 1/4".**Diámetro exterior:** 3/8".**Longitud:** 50'.

FILTRO DE AIRE Y Aceite

CÓDIGO

30-015

DESCRIPCIÓN

FILTRO DE AIRE**Características:** Medidas: 6-3/4" de largo x 2-1/4" de ancho x 2" de alto.

- Para motores de eje vertical de 5.5 HP.
- Se adapta a **GXV160, HPC216K1HA y HRC216K.**
- Tapa de metal. Incluye prefiltro de espuma.
- Reemplaza **Honda 17211-7E7-W03, 17211-7E7-W02, 17211-7E7-W01.**



30-073

FILTRO DE AIRE**Características:** Largo: 7-1/4", Ancho: 3-1/8", Altura 1-1/2".

- Usar con el prefiltro de espuma Oregon 30-077.
- Reemplaza a **BRIGGS & STRATTON.**



30-074

FILTRO DE AIRE**Características:** Este filtro de aire de papel debe usarse con el prefiltro de espuma Oregon 30-076.

- Reemplaza a **BRIGGS & STRATTON.**



REPUESTOS - ACCESORIOS

FILTRO DE AIRE Y Aceite

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	30-145	<p>FILTRO DE AIRE DE PAPEL Características: Largo: 5", ancho: 3-1/8", altura: 4-7/8". - Usar con el prefiltro Oregon 30-975. - Reemplaza a BRIGGS & STRATTON 792105, 4233.</p>
	30-161	<p>FILTRO DE AIRE Uso: Para motores de la serie MODELO 100602. Medidas: Largo: 4-3/4"; Ancho: 3"; Altura: 2-1/4".</p>
	30-172	<p>FILTRO DE AIRE Uso: Largo: 5-1/2", Ancho: 2-3/4", Altura: 2-1/4". - Se adapta a las series de MODELOS 110P00, 111P00, 112P00, 114P00, 121Q00, 121R00, 121S00, 122Q00, 124S00, 120Q900, 12R900, 12S900, 14B900. - Usar con el prefiltro Oregon 30-181. - Reemplaza a BRIGGS & STRATTON.</p>
	30-168	<p>FILTRO DE AIRE Tamaño: 4-3/8" x 2-5/8 x 1-1/4" Diámetro interno: 1-1/2". Uso: Reemplaza a BRIGGS & STRATTON.</p>
	30-851	<p>FILTRO DE AIRE Tamaño: 3" x 5". Diámetro interno: 1-1/2". Uso: Reemplaza a BRIGGS & STRATTON.</p>
	30-401	<p>FILTRO DE AIRE Uso: Se adapta a los modelos GVX140, 120, 160 Y cortacéspedes comerciales HR216 y HRA216. - Para motores verticales de 4 y 5 HP. Largo: 7-9/16", Ancho: 2-1/2", Altura: 1-7/8". - Tapa de metal. - Incluye el prefiltro de espuma Oregon 30-933.</p>
	30-406	<p>FILTRO DE AIRE Uso: Para motores de 8 HP. Largo: 4", Ancho: 3-9/16", Altura: 3-1/16". - Incluye el prefiltro de espuma Oregon 30-934. - Se adapta a GX240, GX240K1 y GX270.</p>

REPUESTOS - ACCESORIOS

FILTRO DE AIRE Y Aceite

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	30-710	FILTRO DE AIRE Tamaño: Largo: 5-1/4", Ancho: 4-1/2", Altura: 13/16". Características: Úselo con el prefiltro de espuma Oregon 30-927 para motores horizontales y Oregon 30-961 en motores verticales. - Reemplaza a BRIGGS & STRATTON .
	30-800	FILTRO DE AIRE Características: Paquete de 5 filtros de aire de papel Oregon 30-710. - Usar con el prefiltro de espuma Oregon 30-927 (motores horizontales) y - Oregon 30-961 (motores verticales). Largo: 5-1/4", Ancho: 4-1/2", Altura: 13/16". - Reemplaza a BRIGGS & STRATTON .
	30-917	FILTRO DE AIRE Características: Reemplaza BRIGGS & STRATTON 272235, 272235S Medidas: Largo: 5-7 / 8 "; Ancho: 3-3 / 4 "; Altura: 1-1 / 4 ".
	30-956	FILTRO DE AIRE Uso: Se adapta a STIHL FS75, FS85, HS80, HL75K y BG75 Medidas: Longitud: 2-7 / 16 "; Ancho: 2-7 / 16 "; Altura: 1/4 ".
	55-079	FILTRO DE AIRE Uso: Este filtro de aire reemplaza STIHL 4134-141-0300 .
	83-013	FILTRO DE ACEITE Características: Diámetro exterior del sello: 2-13/16". Hilo de montaje: 3/4"-16. Micrón: 27. Válvula antirretorno: si. Diámetro externo: 3".
	83-283	FILTRO DE ACEITE Uso: Para motores BICILÍNDRICOS Y MAGNUM . Rosca de montaje: 3/4"-16. Micron: 27, presión de alivio: 8-11 PSI. -Incluye válvula antidrenaje.

REPUESTOS - ACCESORIOS

CUERDAS DE ARRANQUE



31-150

CUERDA DE ARRANQUE

Características: Nylon trenzado de primera calidad para reemplazar la cuerda de arranque.

- 100 'de longitud.

Tamaño: 5/32", 4 mm.

Uso: Reemplaza a **TECUMSEH Y CLINTON.**



31-230

CUERDA DE ARRANQUE

Tamaño: 3/32"

Longitud: 200'.

Pieza de repuesto OEM de alta calidad.



31-232

CUERDA DE ARRANQUE

Tamaño: 7/64 ", 2.8 mm.

Uso: Para motosierras y recortadoras.

Se utiliza para reemplazar la cuerda de arranque.



31-242

CUERDA DE ARRANQUE

Uso: Utilizado para cuerda de arranque Trenzado.

Tamaño: 9/64".



31-260

CUERDA DE ARRANQUE

Tamaño: 3/16", 5 mm.

200' de largo.

Uso: Para **BRIGGS Y STRATTON.**



31-542

CUERDA DE ARRANQUE

Tamaño: 9/64" - 3.5 mm

Longitud: 1000'.

Uso: Pieza de repuesto OEM de alta calidad.



31-732

CUERDA DE ARRANQUE

Uso: Repuesto OEM estándar.

Tamaño: 7/64" - 2.8 mm

Longitud: 250ft

Peso: 0.840 lbs.

REPUESTOS - ACCESORIOS

JUNTAS PARA MOTOR



CÓDIGO

50-423

DESCRIPCIÓN

JUNTA DE SILENCIADOR

Uso: Pieza de repuesto OEM de calidad.
Reemplaza **HONDA 18381-ZE2-W10**.



50-426

JUNTA DE SILENCIADOR

Uso: Pieza de repuesto OEM de calidad.
Reemplaza **HONDA 1833-ZK6-Y00**.



50-431

JUNTA DE TAPA DE BALANCINES

Uso: Pieza de repuesto OEM de calidad.
Reemplaza **HONDA 12391-ZE2-020**.



50-432

JUNTA DE TAPA DE BALANCINES

Uso: Pieza de repuesto OEM de calidad.
Reemplaza **HONDA 12391-ZE1-000**.



50-543

JUNTA DE TAPA DE CILINDRO

Uso: Se adapta a los modelos 12A800, 121700, 121800, 122700, 123700, 123800, 124700, 124800 y 127500.
Reemplaza **BRIGGS & STRATTON 272200 Y 272200S**.



50-553

JUNTA DE TAPA DE CILINDRO

Uso: Se adapta a motores de 8 HP.
Reemplaza a **HONDA 12251-ZE2-800 Y 12251-ZE2-000**.



50-556

JUNTA DE TAPA DE CILINDRO

Uso: Se adapta a motores de 5.5 HP.
Reemplaza a **HONDA 12251-ZF1-000 Y 12251-ZE1-800**.



49-069

JUNTA DE TAPA DE CILINDRO

Uso: Utilizado para una filtración de aire más limpia.
- Se adapta a las series 133700-133799, 135700-135799, 127700-127799, 127800-127899 y 129800-129899.
- Reemplaza a **BRIGGS & STRATTON**.

REPUESTOS - ACCESORIOS

SILENCIADORES Para Motor 4T

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	35-023	<p>SILENCIADOR Características: Pintado gris, soldaduras de latón. Medidas: Diámetro exterior: 3"; Longitud: 2-3/4". Reemplaza a BRIGGS & STRATTON.</p>
	35-027	<p>SILENCIADOR Características: Se adapta a Briggs & Stratton 496106 y 490547. - Pieza de repuesto OEM de alta calidad. - Reemplaza a BRIGGS & STRATTON.</p>
	35-038	<p>SILENCIADOR Características: Reduzca la salida de ruido de su cortacésped Honda con el silenciador Oregon 35-038 que incluye un escudo. Se adapta a los motores de la SERIE GX160.</p>
	35-041	<p>SILENCIADOR Características: Este protector de silenciador de repuesto se adapta a los motores de la serie GXV160 . - Reemplaza Honda 18320-ZF1-H01. - Pieza de repuesto OEM de alta calidad.</p>

CABEZALES - Repuestos

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	55-002-1	<p>OJALES PARA CABEZAL Características: Compatible con el cabezal de corte Oregon 55-082-1. - Compatible con el cabezal de corte Oregon 55-069-0. - Compatible con el cabezal de corte Oregon 55-035-1.</p>

REPUESTOS - ACCESORIOS

CABEZALES - Repuestos

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN



24-200

OJALES PARA CABEZAL

Características: Paquete de exhibición de la cabeza de la pequeña recortadora Gator SpeedLoad™ de 4-1/4".

- El diseño de alimentación por golpes puede usar discos de línea de 0.080" (2.0 mm) o 0.095" (2.4 mm).
- Se adapta a la mayoría de los recortadores **RYOBI, HOMELITE, TORO, TROY BILT Y BOLENS DE EJE RECTO Y CURVADO.**
- Se adapta a unidades de **EJE CURVO STIHL.**



24-500

OJALES PARA CABEZAL

Características: Cabezal de corte grande Gator SpeedLoad™ de 5".

- Usar con discos Oregon de gran diámetro.
- Se adapta a la mayoría de las podadoras **ECHO, STIHL, HUSQVARNA, SHINDAIWA, EFCO Y OTRAS PODADORAS DE EJE RECTO.**



55-069-0

CABEZAL DE CORTE, ALIMENTACIÓN MANUAL

Características: Cabezal de servicio pesado con alimentación manual de 2 líneas.

- 7 mm x 1.0 LHM, 8 mm x 1.25 LHF y LHM.
- 10 mm x 1.25 LHF y LHM, 10 mm x 1.00 LHF.
- 3/8"-24 RHF y RHM.
- Se adapta a casi todos los recortadores.



55-265

CABEZAL DE CORTE VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN RECTA

Características: Carrete izquierdo de 4-1/2".

- Adaptadores incluidos:** 7 mm x 1.0 a la izquierda, 8 mm x 1.25 a la izquierda, 10 mm x 1.25 a la izquierda.
- Carga fácil en 30 segundos o menos.
 - Cabezal semimático para aplicaciones de servicio medio a pesado.



55-984

CABEZAL DE CORTE, GOLPE Y ALIMENTACIÓN

Características: Golpe y avance, cabezal semiautomático.

- Para podadoras de eje recto.
- Adaptadores incluidos.



590626

CABEZAL GRANDE CARGA RÁPIDA 5"

Características: Sin adaptadores.

Para máquinas mayores de 30cc, **STIHL, HUSQVARNA, SHINDAWA.**

REPUESTOS - ACCESORIOS

TUERCAS Y TENSORES De cadenas para motosierras

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	04-008	SUJETADOR DE TUERCA DE BARRA Tamaño: 8 mm. Uso: Reemplaza HUSQVARNA 5032200-01 .
	56-004	AJUSTADOR DE CADENA Uso: También reemplaza JOHN DEERE PT6683 . - También se adapta a 440, 500, 510, 550 y MÁS . - Incluye pasador.
	56-008	AJUSTADOR DE CADENA CON PERNO Uso: Adaptada para STIHL 1110-664-1600 y 1110-664-1500 . También se adapta a 030, 031 y 031AV .
	56-011	AJUSTADOR DE CADENA CON PERNO Uso: Reemplaza a STIHL 1118-664-1600 y 1120-664-1500 . Peso: 1.14 lbs.
	56-025	KIT DE AJUSTE DE CADENA Uso: Reemplaza STIHL 1106-664-1501 y FONT>951-2911 . Se adapta a los modelos 050, 051, 070 y muchos más .

TUERCAS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	02-098	CABLE GIRATORIO DEL ACELERADOR Características: Alambre giratorio. - Cantidad de 20.

REPUESTOS - ACCESORIOS

TUERCAS



CÓDIGO

02-099

DESCRIPCIÓN

CABLE GIRATORIO DEL ACELERADOR

Características: Alambre giratorio.
- Cantidad de 20.

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS



CÓDIGO

13616

DESCRIPCIÓN

LIMPIADOR DE BARRAS

Características: Herramienta de metal para ayudar a limpiar la ranura de la barra.



22290

HERRAMIENTA PARA CALIBRADOR DE PROFUNDIDAD

Características: La herramienta establece el medidor de profundidad a la profundidad de 0.025" para cadena de sierra de paso de 3/8" de perfil bajo, 0.325" y 3/8".



109644

PUNZÓN PARA CADENA DE PASO DE 3/8"-90

Tamaño: Peso: 0.035 libras.



111939

BASE ROMPEDORA

Tamaño: 1/4', 3/8' LP, 3/8' Y 404'
Peso: 0.21 libras.



38597

YUNQUE 3/8", 0.404"

Características: Yunque para hiladora de remaches modelo Oregon Bench.



38598

YUNQUE 1/4", 0.325"

Características: Yunque para hiladora de remaches modelo Oregon Bench.

REPUESTOS - ACCESORIOS

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 <p>557849</p>	<p>AFILADOR DE CADENAS MANUAL Características: Fácil de instalar en la barra de sierra con la cadena en su lugar. - Resultados de afilado consistentes y precisos. - Comparable a un molinillo motorizado. - Completo con instrucciones.</p>
 <p>24548B</p>	<p>BANCO ROMPEDOR DE CADENAS OREGON Características: Debe tener una herramienta para reparar cadenas y hacer bucles de carretes. - Construcción robusta y mango ergonómico para perforar cadenas fácilmente. - Incluye un punzón estándar, punzón para cadena de la serie 90 (calibre 0.043") y yunque para cadena de 1/4", 3/8 "de perfil bajo, cadena de 0.325", 3/8 "y 0.404".</p>
 <p>24549B</p>	<p>HILADORA DE REMACHES MODELO DE BANCO Características: Debe tener una herramienta para reparar cadenas y hacer bucles de carretes. - Produce giros de remaches consistentes y minimiza el riesgo de rotura de la cadena. - Incluye yunques y asas para girar todos los remaches de cadena de hasta 404 ".</p>
 <p>26368A</p>	<p>MORDAZA BARRA Características: Proporciona una ubicación segura para afilar mientras la cadena todavía está en la barra. - Las horquillas se clavan en cualquier tocón. - La mandíbula bloquea la barra de forma segura.</p>
 <p>558550</p>	<p>KIT DE AFILADO CON BOLSA, 3/16" Características: Guía de lima ensamblada con lima redonda de 3/16" y mango de madera para el mantenimiento de la placa superior de la cadena. - Asa de madera ensamblada y lima plana, y una herramienta de calibre de profundidad para el mantenimiento del calibrador de profundidad de la cadena. - Limpiador de ranuras de barra para limpiar la ranura de las barras guía y los orificios de aceite. - Herramienta de medición de barras y cadenas, y un manual de usuario para una fácil referencia a la configuración. - La bolsa enrollada es fácil de transportar. - Fácil de colocar en el cinturón. Color: rojo muy visible.</p>

REPUESTOS - ACCESORIOS

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<p>KIT DE AFILADO CON BOLSA, 7/32 " Características: Guía de lima ensamblada con lima redonda de 7/32" y mango de madera para el mantenimiento de la placa superior de la cadena. - Asa de madera ensamblada y lima plana, y una herramienta de calibre de profundidad para el mantenimiento del calibrador de profundidad de la cadena. - Limpiador de ranuras de barra para limpiar la ranura de las barras guía y los orificios de aceite. - Herramienta de medición de barras y cadenas, y un manual de usuario para una fácil referencia a la configuración. - La bolsa enrollada es fácil de transportar.</p>
	<p>ESCALA DE CADENA Características: Proporciona un recuento para cadena de paso de 1/4", 3/8" DE PERFIL BAJO, 0.325", 0.325", 3/8", 0.404" y 3/4". Enviado en tres secciones y se puede personalizar para cumplir con varias longitudes de cadena.</p>
	<p>HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE BARRAS Y CADENAS Características: Mide el paso de la cadena, el ancho de la ranura de la barra, el calibre de la cadena y el tamaño de la lima. - Cabe en una billetera o se puede usar como llavero. - Ayuda a determinar las herramientas correctas y las dimensiones de accesorios para el mantenimiento de la motosierra.</p>
	<p>LLAVE DE BUJÍAS Uso: Se adapta a bujías de 3/4" y 13/16". Tipo BRIGGS & STRATTON.</p>
	<p>PUNTA PARA ROMPEDOR Uso: Para 1/4 3/4 4", 8", Bajo perfil, 0.325", 3/8" Y 0.404". Cadena de Sierra.</p>
	<p>COJINETE, BOLA BRIDADA Uso: Reemplaza MTD 941-0484 y 741-0484. Dimensión externa: 1-1 / 8 ", Dimensión interna: 1/2", Ancho: 0.435 ".</p>

REPUESTOS - ACCESORIOS

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	42-422	<p>PROBADOR DE COMPRESIÓN Uso: Adaptadores roscados de 14 mm y 18 mm para agujeros de bujías. Lee hasta 300 psi.</p>
	42-423	<p>TACÓMETRO INALÁMBRICO Uso: Electrónica de estado sólido. - El regulador de voltaje Zener usa una batería de 9 voltios (no incluida). - Comprobación de batería incorporada. - Para todos los motores monocilíndricos de 2 y 4 ciclos.</p>
	49-041-0	<p>SELLO DE ACEITE Uso: Reemplaza a BRIGGS & STRATTON 391483, 391483S; TECUMSEH 26208, 25548. Dimensión exterior: 1-3/8". Dimensión interna: 7/8". Grueso: 5/16".</p>
	49-204	<p>SELLO DE ACEITE Uso: Reemplaza BRIGGS & STRATTON 399781 y 399781S. Dimensión exterior: 1-11/16". Dimensión interna: 1-1/6".</p>
	55-157	<p>CONJUNTO DE VENTILACIÓN Uso: Longitud: 1", diámetro exterior: 3/8", PARA LÍNEA DE 3/16". - Reemplaza ECHO 131300-56430. - Se adapta a muchos modelos.</p>
	07-009	<p>LÍNEA DE COMBUSTIBLE Uso: Largo: 6-5/16". Diámetro interno: 3/16". Se adapta a la serie MCCULLOCH 1010 y ESPECÍFICAMENTE A LOS MODELOS MCCULLOCH 215708 y 301011.</p>
	07-126	<p>OJAL Uso: Reemplaza a los modelos ECHO 132115-46730 y ECHO 1370030. Diámetro exterior: 5/8". Espesor: 1/2". 3 agujeros.</p>

REPUESTOS - ACCESORIOS

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	81-012	PERILLA DE LA MANIJA Uso: Se adapta a: ARIENS 06201800, AYP 63688, LASER 97059, MTD 09966, MTD 720-0241, MTD 720-04072A, ROTARY 863, STENS 295-240.
	81-013	KIT, SERVICIO DE MANIJA DE PERILLA Características: Para mantener su segadora funcional y trabajando duro, para que no tenga que hacerlo. Reemplaza: OEM 532183724.
	105530	INTERRUPTOR DE CADENA YUNQUE, AJUSTABLE Tamaño: Peso: 0,31 lb.
	55-138	CONJUNTO DE LÍNEA DE COMBUSTIBLE Y CEBADOR Características: Conjunto de línea de combustible y cebador. Reemplazo para cortacéspedes. Reemplaza a RYOBI.
	42-031	PROBADOR DE CHISPAS, EN LÍNEA Características: Usar entre el cable de la bobina y la bujía.
	OR534-316	PIEDRA PARA AFILADORA ELECTRICA Características: Resiste la quema de los cortadores y deja un acabado de precisión. - Se utiliza para rectificar cadenas de paso de 3/8" y 0.404". - Eje de 7/8" y diámetro exterior de 5-3/4".
	OR4125-316	PIEDRA PARA AFILADORA ELECTRICA Características: Resiste la quema de los cortadores y deja un acabado de precisión. - Se utiliza para rectificar cadenas de paso de 0.325", 3/8" y 0.404". - Eje de 7/8" y diámetro exterior de 4-1/8".

REPUESTOS - ACCESORIOS

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<p>TITULAR DE LA CADENA Características: Usar para cadenas de 35 a 60. Pieza de recambio de calidad.</p>
	<p>BOMBA, KIT DE REPARACIÓN Características: Este kit de reparación de la bomba es una pieza de repuesto para los pulverizadores de mochila Oregon 5187690 O 518771. Incluye: 2 copas de pistón, 1 bola de verificación. Peso: 0.040.</p>
	<p>TAPA, PRESIÓN DE LA CÁMARA DE AIRE Características: Esta tapa de presión de la cámara de aire es una pieza de repuesto para los pulverizadores de mochila Oregon 5187690 O 518771. - Pieza de recambio de calidad. Diseñado para soportar todas las condiciones.</p>
	<p>VARITA, METAL Características: Diseñado para soportar todas las condiciones. - Excelente fiabilidad.</p>
	<p>ARANDELA, SELLADO PARA TAPA DEL TANQUE Características: Pieza de recambio de calidad repuesto para los pulverizadores de mochila Oregon 5187690 o 518771 Tamaño: Peso: 0.040.</p>
	<p>MANGUERA, PULVERIZADOR DE MOCHILA Características: Se adapta a los pulverizadores de mochila Oregon. - Pieza de recambio de calidad repuesto para los pulverizadores de mochila Oregon 5187690 o 518771.</p>

REPUESTOS - ACCESORIOS

CABLES Y CONTROLES Para Cortacésped



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
60-107	<p>CABLE DE CONTROL, ZONA DE SEGURIDAD Características: Para segadoras manuales construidas entre (2006-2010). Longitud del conducto: 46". Longitud del cable: 52". - Reemplaza AYP.</p>
60-110	<p>CABLE DE CONTROL DE SEGURIDAD DE ZONA Características: Longitud del conducto: 46-1/2", longitud del cable: 52-1/2". - Reemplaza AYP 532283281, 183281. - Para segadoras manuales construidas entre 2005 y 2010.</p>
60-426	<p>CABLE DE CONTROL DE SEGURIDAD DE ZONA Características: 1/4" perno manillar montaje. Recorrido del cable: 1-5/8". Conducto: 71".</p>

PARTES PARA CIRCUITOS De Combustible y Lubricación



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
07-700	<p>BOMBA DE COMBUSTIBLE-BRIGGS & STRATTON Características: Bomba de combustible de pulso. - Para Briggs y Stratton, la mayoría de los modelos. - Reemplaza a BRIGGS Y STRATTON 808656. - Reemplaza a KOHLER 24 393 16.</p>
07-406	<p>CIERRE DE COMBUSTIBLE EN LÍNEA Características: Funciona con línea de combustible de 1/4". - Paquete de 10. - Reemplaza BRIGGS & STRATTON 493960, 494768, 698183.</p>

REPUESTOS - ACCESORIOS

TAPA DE TANQUE DE Combustible



CÓDIGO

81-015

DESCRIPCIÓN

POMO DE LA MANIJA

Uso: Se adapta a: **HONDA 53125-VA4-K10, HONDA 63125-VA4-K10, ROTARY 12749.**



07-312

TAPA DE COMBUSTIBLE

Características: 2-1 / 4 cuello.

Modelos **TORO SUZUKI DE 4 TIEMPOS, COMERCIALES TORO, POULAN PRO, ROPER Y JOHN DEERE STX30 Y STX38.**

MANGUERAS PARA Combustibles



CÓDIGO

45-118

DESCRIPCIÓN

VÁLVULA DE DRENAJE DE ACEITE CON TAPA

Características: Incluye tapa protectora contra el polvo.

- Rosca NPTF de 3/8"-18.
- Se conecta a una manguera de 1-1/2" a la salida.
- Se adapta a motores de 8 HP y más grandes.
- Reemplaza **TECUMSEH, KOHLER.**

PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN De Máquinas




CÓDIGO

42-450-0

DESCRIPCIÓN

JUEGO DE PUNZONES

Características: Pieza de recambio de calidad.



42-480-0

JUEGO DE LLAVES ALLEN CON MANGO EN T








Características: Ideal para sierras de importación y recortadora.

- Brazo de 6" con mango en T.
- Juego métrico de 5 piezas.

Tamaños de llaves: 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm.

REPUESTOS - ACCESORIOS

PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN De Máquinas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	<p>JUEGO DE HERRAMIENTAS, GANCHOS Y GANZÚAS Tamaño: Peso: 0.17 libras. Características: 4 piezas.</p>
	<p>PINZA HEMOSTÁTICA Tamaño: Mide 6" de largo. Características: Dientes de bloqueo de presión ajustable. - Pieza de recambio de calidad.</p>
	<p>LLAVE BUJIAS Características: Combinación de destornillador y llave. Tamaño de llave: 19 mm x 13 mm. - Ideal para reemplazar barras de motosierra y tensar cadenas.</p>
	<p>LLAVE BUJIAS Características: Combinación de destornillador y llave. Tamaño de llave: 19 mm x 17 mm. - Ideal para reemplazar barras de motosierra y tensar cadenas.</p>
	<p>LLAVE BUJIAS Características: Combinación de destornillador y llave. Tamaño de llave: 21 mm x 17 mm. - Ideal para reemplazar barras de motosierra y tensar cadenas.</p>
	<p>LLAVE BUJIAS Características: Combinación de destornillador y llave. Tamaño de llave: 13 mm x 19 mm. - Ideal para reemplazar barras de motosierra y tensar cadenas.</p>
	<p>LLAVE BUJIAS Características: Combinación de destornillador y llave con extremo torx t-27. Tamaño de llave: 19 mm. - Ideal para reemplazar barras de motosierra y tensar cadenas.</p>

REPUESTOS - ACCESORIOS

CASQUILLOS



33-204

BOTA DE BUJÍA

Uso: Reemplazo de marca principal: **HUSQVARNA**.

- Se adapta a los modelos de motosierra **340, 345, 346, 350 Y 351**.
- Angulado a 90 grados.



33-208

BOTA DE BUJÍAS CON RESORTE

Características: Esta funda de bujía es una pieza de repuesto para las motosierras y motosierras de 5 milímetros.

- Reemplaza **HOMELITE A55373-A**.



33-210

BOTA DE BUJÍA

Características: Producto elimina golpes.

- Conexión positiva.



33-215

BOTA DE BUJÍA

Características: Bota de bujías para bujías de cortacésped.

- Utilizado en **HONDA GX110-GX390**.
- Reemplaza a **HONDA**.



33-216

BOTA DE BUJÍA

Uso: Se adapta a los modelos **GX120, GX160, GX620 y GX670**.

- Pieza de repuesto OEM de alta calidad.

TORRETAS Y EJES



82-026

CONJUNTO DE HUSILLO

Uso: Se adapta a cubiertas de 54"

- Use los rodamientos Oregon 45-257 y 45-259.
- Reemplazo de marca principal: **AYP 187292, 192870, HUSVARNA 532187292**.



82-126

CONJUNTO DE HUSILLO

Uso: Se adapta a cubiertas de 54".

- Usar con rodamiento Oregon 45-257 y 45-259, eje 85-032 y poleas 44-371 y 44-370.
- Reemplaza **AYP 187281**.

REPUESTOS - ACCESORIOS

PARTES DE ARRANQUE Para Motosierras, Bordeadoras y otras Máquinas

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	55-111	INTERRUPTOR DE PARADA Uso: Adaptado para STIHL .
	43-425	RESORTE DE ARRANQUE Uso: Resorte de arranque de retroceso. - Se adapta a GX100, GX120, GX160, GX200, GXR120, GXV160 y se ajusta a Oregon 31-052. - Reemplaza a HONDA .
	43-699	RESORTE DE ARRANQUE Uso: Se ajusta a 038, 041, 048, 050 y 051 . Reemplaza STIHL .
	43-540	RESORTE DE ARRANQUE Uso: Se adapta a HUSQVARNA 50 15 204 01, 501 520 401 y 61 . Pieza de repuesto OEM de calidad.

PARA REPARACIONES DE MOTORES 2T Y 4T



	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	42-446-0	RASCADOR Características: Mide 11" de largo y tiene una cuchilla ancha. - Declaración de níquel-cromo. - Mango de plástico "aislante".
	42-424	COMPRESOR DE RESORTE DE VÁLVULA Características: Mordazas de resorte de acero ajustables con acabado de cadmio. - Pieza de repuesto duradera.

REPUESTOS - ACCESORIOS

PARTES PARA CIRCUITOS DE Combustible de Motosierras, Bordeadoras y otras máquinas

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	55-102	TAPA DE COMBUSTIBLE Características: Tapa de combustible de repuesto para STIHL .

AROS PARA PISTONES Oregon

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	36-027	SET DE ANILLOS Características: Este reemplazo del juego de anillos se ajusta a 5 HP Quantum (después del código de fecha 97011200). - Reemplaza a BRIGGS & STRATTON .
	36-028	SET DE ANILLOS Características: Este reemplazo del juego de anillos se adapta a motores de 3.5 HP. - Reemplaza a BRIGGS & STRATTON .

ACCESORIOS DE PROTECCIÓN Oregon

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	42-133	GAFAS PROTECTORAS Características: Marco negro. - Patas ajustables. - Cumple con las normas de seguridad ANSI Z87.1 . - Lente gris.
	42-146	GAFAS, PLATA CON LENTE DE ESPEJO PLATEADA Características: Inserciones translúcidas del templo. - Varillas elásticas que ayudan a aliviar la presión detrás de las orejas y proporcionan una comodidad superior.

REPUESTOS - ACCESORIOS

ACCESORIOS DE PROTECCIÓN Oregon



CÓDIGO

Q515064

DESCRIPCIÓN

VISERA DE MALLA DE ACERO

Características: Banda para la cabeza con ajuste de un solo punto.
- Visera de malla de acero.



Q515060

AURICULARES CON SOPORTE

Características: Auriculares deslizantes.
- Tamaño compacto, fácil de transportar.
- Regulación sencilla del soporte en la cabeza.



Q539173

ARNES LIGERO

Características: Arnés de seguridad para uso ocasional, correa de hombro doble y ligera con almohadilla para muslo, sistema de liberación rápida.



539172

ARNES PROFESIONAL

Características: Ergonómico con una cómoda correa acolchada para el hombro.
- Cinturón acolchado para máxima comodidad. Sistema de seguridad de liberación rápida.



55-185

CORREA DE CORTE UNIVERSAL

Características: Construcción de nylon resistente.
Tamaño: Peso: 0.305 lbs.








539171L

GUANTES OREGON

Características: Extra agarre.
Para uso con cortasetos, desbrozadoras, cortadoras, de césped.
Talla: L.

REPUESTOS - ACCESORIOS

ACCESORIOS DE PROTECCIÓN Oregon

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	539171M	<p>GUANTES OREGON Características: Extra agarre. - Para uso con cortasetos, desbrozadoras, cortadoras, de césped. - Talla: M.</p>
	564101	<p>CASCO DE SEGURIDAD Características: Casco ABS de alto impacto y resistente a los arañazos. 20 orificios de ventilación y forma de corona para una máxima transpirabilidad. - Casco estabilizado a los rayos UV con canaleta para lluvia.</p>
	295455/M	<p>CHAQUETA FORESTAL Características: Diseño atractivo y moderno. Talla: M. Resistente a rasgaduras, aceite. Ultra- ligero. Cuatro bolsillos.</p>
	515064	<p>VISERA DE MALLA Características: Banda para la cabeza con ajuste de un solo punto. - Visera de malla de acero.</p>
	517760	<p>CASCO DE SEGURIDAD Características: Ligero, cómodo y robusto. - Protector de malla para rostro. - Cómodo valor de SNR de las orejeras: 25.9dB.</p>

OREGON®

www.oregon.pe



SIERSAC
SIERRAS Y HERRAMIENTAS DEL PERÚ S.A.C.

Av. Las Gaviotas 833
Chorrillos, Lima
Central: (01) 252-0252

  Siersac

SIFORSAC
SIERRAS Y HERRAMIENTAS FORESTAL S.A.C.

Carrete Federico Basadre
Km. 12.400
Coronel Portillo, Pucallpa
Central: (01) 702-2600

 Siforsac

info@siersac.com