

AFLOJA, LUBRICA, PROTEGE Y REPARA

BLASTER[®]

DESDE 1957

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

AFLOJA, LUBRICA, PROTEGE Y REPARA

BLASTER®

DESDE 1957

FABRICADO EN EEUU



Durante más de 60 años, la corporación B'laster ha fabricado productos de penetración, lubricantes, inhibidores de la oxidación y una línea completa de fórmulas especiales para los segmentos automotriz, industrial y ferretería.



ÍNDICE DE PRODUCTOS

ITEM	LUBRICANTES EN AEROSOL	CÓDIGOS	PESO	PÁG
1	LUBRICANTE MULTIUSO PROFESIONAL	8-PB-50-LAT	8oz	04
2	LUBRICANTE DE SILICÓN	16-SL-LAT	11oz	04
3	LUBRICANTE PARA CABLES Y CADENAS	16-CCL-LAT	11oz	05
4	LUBRICANTE PARA PUERTAS DE GARAJE	16-GDL-LAT	9.30oz	05
5	ACONDICIONADOR DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS	16-ATC	11oz	06
6	LUBRICANTE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS	16-ATL	16oz	06
7	LUBRICANTE MULTIUSOS (CERTIFICACIÓN GRADO ALIMENTICIO)	16-MPL-FG	11oz	07
8	LUBRICANTE PARA CABLES Y FAJAS TRANSPORTADORAS (CERTIFICACIÓN GRADO ALIMENTICIO)	16-CTC-FG	11oz	07
9	LUBRICANTE EN SECO	16-TDL	9.30oz	08
10	LUBRICANTE EN SECO DE GRAFITO	8-GS	5.50oz	08
11	LUBRICANTE SINTÉTICO MULTIUSOS PREMIUM	16-MM-DS	10oz	09

	PENETRANTES (AFLOJATODO) EN AEROSOL	CÓDIGOS	PESO	PÁG
12	PENETRANTE ALTO DESEMPEÑO (AFLOJATODO)	8-PB-LAT	8oz	10
13	PENETRANTE ALTO DESEMPEÑO (AFLOJATODO)	16-PB-LAT	11oz	10
14	PENETRANTE ALTO DESEMPEÑO CON REGULADOR	16-PB-DS	11oz	10

	GRASAS	CÓDIGOS	PESO	PÁG
15	GRASA DE LITIO BLANCA	16-LG-LAT	11oz	11
16	GRASA PENETRANTE DE LITIO	GR-8A-PB	8oz	11
17	GRASA MULTIUSOS	GR-14C-MP	14oz	12
18	GRASA PENETRANTE	GR-14C-PB	14oz	12
19	GRASA PARA TRABAJO PESADO	GR-14C-HDG	14oz	13
20	GRASA EXTRA ADHERENTE ROJA	GR-14C-HTR	14oz	13
21	GRASA IMPERMEABLE PARA TRABAJOS MARINOS	GR-14C-WP	14oz	14

	LIMPIADORES Y DISOLVENTES	CÓDIGOS	PESO	PÁG
22	ADITIVO PARA MOTORES PEQUEÑOS	16-SET-LAT	11oz	14
23	LIMPIADOR DE FRENOS	20-BC	14oz	15
24	DESENGRASANTE A BASE CITRICOS	16-CBD	11oz	15

	REMOVEDORES DE ÓXIDO	CÓDIGOS	PESO	PÁG
25	GEL REMOVEDOR DE ÓXIDO	17-MRG	17.64oz	16
26	BAÑO LIQUIDO REMOVEDOR DE ÓXIDO	5-MR	1gal	16
27	BAÑO LIQUIDO REMOVEDOR DE ÓXIDO	128-MR	5gal	16

	PROTECTORES	CÓDIGOS	PESO	PÁG
28	PROTECTOR ANTICORROSIVO PARA SERVICIO PESADO	16-CSP-LAT	11oz	17

LUBRICANTE MULTIUSO PROFESIONAL

CÓD. 8-PB-50-LAT PESO 8oz (227g)

El Lubricante Multiuso (Multi-Purpose Lubricant) B'laster tiene una fórmula de alto desempeño diseñada para lubricar piezas móviles, tales como: rieles de ventanas, bisagras, cadenas, elementos deslizantes y engranajes. Formulado con el fluoropolímero Teflon™ para ayudar a reducir la fricción y el desgaste, mejorar el desempeño y proteger las superficies; evita el óxido y corrosión.



CARACTERÍSTICAS:

- Lubricación con fluoropolímero Teflon™ reduce la fricción y el desgaste.
- Repele la suciedad.
- Previene la corrosión.

PUEDES USARLO EN:

- | | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| • Ventanas y Rieles | • Correderas | • Equipo de pesca | • Selectores |
| • Bisagras | • Motores | • Armas | • Candados |
| • Válvulas | • Cadenas | • Equipo deportivo y recreacional | • Aplicaciones Marítimas |
| • Ruedas | • Engranajes | • Herramientas de Mano | • Equipo Agrícola |
| • Rodillos | • Partes de autos | • Tuercas y Tornillos | • Herramienta de Jardinería |

LUBRICANTE DE SILICÓN

CÓD. 16-SL-LAT PESO 11oz (311g)

El Lubricante de Silicón B'laster contiene una mayor concentración de silicón que proporciona una lubricación de mayor duración. Formulado con el fluoropolímero Teflon™ para mejorar el desempeño. Su fórmula transparente que no se evapora elimina el desgaste por la fricción constante, es seguro y no mancha.



CARACTERÍSTICAS:

- Lubricación de larga duración.
- El fluoropolímero Teflon™ mejora el rendimiento.
- No acumula polvo ni suciedad.

PUEDES USARLO EN:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| • Rieles de transporte | • Cables |
| • O-ring | • Fajas transportadoras |
| • Guinches | |

LUBRICANTE PARA CABLES Y CADENAS

CÓD. 16-CCL-LAT PESO 11oz (311ml)

El Lubricante para cables y cadenas B'laster es una fórmula de larga duración diseñada específicamente para su uso en aplicaciones de servicio ligero. Formulado con el fluoropolímero Teflon™, que ayuda a reducir la fricción y el desgaste. Previene la propagación del óxido y la corrosión, expulsando los contaminantes como lodo, hierba y agua. Mantiene los equipos en un estado óptimo, funcionando mejor durante más tiempo.

CARACTERÍSTICAS:

- Previene la corrosión.
- El fluoropolímero Teflon™ reduce la fricción y el desgaste.
- Repele la suciedad.

PUEDES USARLO EN:

- Bicicletas y motos
- Guinchos en equipos recreativos
- Cadenas
- Máquinas de ejercicio
- Equipos para césped y jardín.



LUBRICANTE PARA PUERTAS DE GARAJE

CÓD. 16-GDL-LAT PESO 9.3oz (264g)

Lubricante a base de silicón que deja una película libre de adherencia, en la que no se acumulan el polvo ni la suciedad. Formulado con el fluoropolímero Teflon™, que ayuda a reducir la fricción y el desgaste. En algunas instancias, sus agentes de presión extrema constituyen un reemplazo adecuado para la grasa. Ayuda de manera efectiva a eliminar los ruidos asociados al funcionamiento de las puertas de garaje y sus mecanismos.

CARACTERÍSTICAS:

- Elimina los ruidos de funcionamiento.
- No acumula polvo ni suciedad.
- El fluoropolímero Teflon™ reduce la fricción y el desgaste.

PUEDES USARLO EN:

- Rodillos
- Cables
- Muelles
- Bocinas de Caucho
- Bisagras
- Balineras
- Rieles de Ventana y Puertas
- Cadenas



ACONDICIONADOR PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

CÓD. 16-ATC PESO 11oz (311g)

El acondicionador limpia a fondo las piezas internas de las herramientas neumáticas, devolviéndoles su máximo rendimiento y prolongando la vida útil de la herramienta. Elimina partículas contaminantes o residuos sólidos que se alojan en el mecanismo interno que crean fricción e impiden un funcionamiento suave. También proporciona una lubricación duradera y protege las herramientas de la congelación.

CARACTERÍSTICAS:

- Limpia, restaura y prolonga la vida útil de las herramientas neumáticas.
- Reduce la fricción.
- Protege las herramientas de la congelación hasta -30° C.

PUEDES USARLO EN:

- Cinceles neumáticos
- Esmeriles neumáticos
- Taladros neumáticos
- Amoladoras neumáticas
- Pistolas de impacto neumáticas
- Martillos neumáticos
- Pulidoras neumáticas
- Ratchets neumáticos
- Lijadoras neumáticas
- Otros equipos neumáticos



LUBRICANTE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

CÓD. 16-ATL PESO 16oz (473ml)

Lubrica y protege las partes internas de sus herramientas neumáticas. Garantiza el máximo rendimiento, evitando el mantenimiento innecesario y el desgaste prematuro de sus componentes. También protege las partes de la herramienta de altas velocidades y cargas de impacto.

CARACTERÍSTICAS:

- Proporciona una adecuada lubricación, prolongando la vida útil de la herramienta.
- Mejora el rendimiento de la herramienta neumática.
- Formulado para usar con engrasadores en línea.

PUEDES USARLO EN:

- Cinceles
- Esmeriles
- Taladros
- Muelas
- Pistolas de impacto neumáticas
- Martillos neumáticos
- La mayoría de equipos neumáticos
- Pulidoras
- Ratchets
- Lijadoras y pulidoras



LUBRICANTE MULTIUSOS

(CERTIFICACIÓN GRADO ALIMENTICIO)

CÓD. 16-MPL-FG PESO 11oz (311g)

Lubricante formulado para un alto rendimiento, diseñado para lubricar piezas móviles en la mayoría de las aplicaciones de procesamiento y manipulación de alimentos. Previene la oxidación y corrosión. Registro NSF H1 (www.nfs.org).

CARACTERÍSTICAS:

- Reduce la fricción y el desgaste.
- Evita la oxidación y la corrosión.
- Aroma ligero de vainilla.

PUEDES USARLO EN:

- Accesorios
- Maquinaria embotelladora
- Aisladores cerámicos
- Correderas
- Mecanismos de monedas
- Equipo de procesamiento y manipulación de alimentos
- Cerraduras
- Poleas
- Rieles
- Sierras
- Instrumentos
- Máquinas expendedoras



LUBRICANTE PARA CABLES Y FAJAS TRANSPORTADORAS

(CERTIFICACIÓN GRADO ALIMENTICIO)

CÓD. 16-CTC-FG PESO 11oz (311g)

Lubricante para cables y fajas transportadoras a base de silicón para una mayor duración. Deja una película protectora no adherente que no acumula polvo ni suciedad. En algunos casos, sus agentes de extrema presión lo convierten en un sustituto adecuado de la grasa. Cuenta con certificación para uso en la industria alimentaria, registro NSF H1 (www.nfs.org).

CARACTERÍSTICAS:

- Reduce la fricción y el desgaste.
- Fórmula que no genera manchas.
- Silencia el funcionamiento ruidoso.

PUEDES USARLO EN:

- Bujes
- Cables
- Cadenas
- Equipo transportador
- Rieles de puerta
- Bisagras
- Mecanismos de puertas basculantes
- Rodillos
- Muelles
- Rieles de ventana



LUBRICANTE EN SECO

CÓD. 16-TDL PESO 9.30oz (264g)


Formulado con fluoropolímero Teflón™, que ayuda a reducir la fricción y el desgaste, este protege las superficies y mejora el rendimiento. Proporciona una lubricación superior y es seguro para su uso en la mayoría de los plásticos evitando su degradación.

CARACTERÍSTICAS:

- El fluoropolímero Teflón™ ayuda a reducir la fricción y el desgaste.
- Mejorar el rendimiento de las partes móviles.
- Protege superficies.

PUEDES USARLO EN:

- Cajones
- Cerraduras y pestillos
- Hojas de sierra y herramientas para trabajar la madera



LUBRICANTE EN SECO DE GRAFITO

CÓD. 8-GS PESO 5.50oz (156g)


El lubricante reduce el desgaste de los componentes para prolongar la vida útil del equipo. Crea una película de secado rápido proporcionando una lubricación duradera y formando una barrera repelente a la suciedad, protegiendo la superficie de presión y fricción. Se recomienda como lubricante de mantenimiento general industrial.

CARACTERÍSTICAS:

- Secado sin adherencia.
- Lubricante para roscas (anti agarrotamiento).

PUEDES USARLO EN:

- Rodamientos y Bocinas
- Cadenas
- Empaquetaduras de metal
- Ruedas y engranajes
- Polipastos y cabrestantes
- Fajas transportadoras
- Cerraduras
- Maquinaria de planta y equipos de manipulación
- Lubricante de premontaje y roscas
- Rodillos
- Piñones



LUBRICANTE SINTÉTICO MULTIUSOS PREMIUM

CÓD. 16-MM-DS PESO 10oz (283g)


Es un lubricante líder en seis pruebas de ASTM (www.astm.org). Fórmula inodora. Proporciona una lubricación más duradera y protección contra la corrosión, lo que reduce la fricción y el desgaste. Úselo en miles de aplicaciones, desde bisagras de puertas y rieles de ventanas hasta equipos de césped y jardín, cadenas y candados. Cuenta con un regulador de flujo.

CARACTERÍSTICAS:

- Protege contra la humedad y la corrosión.
- Reduce la fricción y el desgaste.
- Lubricación duradera.

PUEDES USARLO EN:

- Equipo de agricultura
- Piezas de automóvil
- Cadenas
- Diales
- Motores
- Armas de fuego
- Aparejo de pescar
- Engranajes
- Deslizamientos
- Herramientas manuales
- Bisagras
- Equipos para césped y jardín
- Cerraduras
- Aplicaciones marinas
- Equipo de recreación y deportes
- Rodillos
- Válvulas
- Ruedas
- Rieles para puertas y ventanas
- Tuercas y tornillos



PENETRANTE ALTO DESEMPEÑO (AFLOJATODO)

Libera rápidamente las piezas oxidadas o inmovilizadas a causa del óxido y la corrosión. También contiene un lubricante que no se evapora, que ahorra tiempo, conserva equipos, protege contra el óxido y corrosión futura.

CARACTERÍSTICAS:

- Penetrante N° 1 en ventas.
- Formulado con una acción capilar exclusiva que atraviesa el óxido y la corrosión más rápido que la competencia.
- Protege contra el óxido y corrosión.

PUEDES USARLO EN:

- Tuercas y tornillos
- Roscas de tubería oxidadas
- Cualquier componente oxidado, corroído, atascado o congelado
- Equipos automotrices, industriales, marinos, de plomería (gasfitería) y otros equipos.



PENETRANTE ALTO DESEMPEÑO

CÓD. 8-PB-LAT
PESO 8oz (227g)



PENETRANTE ALTO DESEMPEÑO

CÓD. 16-PB-LAT
PESO 11oz (311g)



PENETRANTE ALTO DESEMPEÑO CON REGULADOR

CÓD. 16-PB-DS
PESO 11oz (311g)



GRASA DE LITIO BLANCA

CÓD. 16-LG-LAT PESO 11oz (311g) **EN AEROSOL**

Es una grasa blanca, de bajo olor que lubrica creando una barrera protectora contra la humedad y el óxido, y es apropiada para una amplia gama de aplicaciones. Esta proporciona lubricación de baja fricción y protección para uso industrial.

CARACTERÍSTICAS:

- Mantiene lubricadas las superficies en temperaturas extremas.
- Protege contra la humedad y la oxidación.
- Deja una capa gruesa de grasa.

PUEDES USARLO EN:

- Bisagras y cierre de autos
- Enganches y Receptores
- Engranajes
- Grúas y cabrestantes
- Montacargas
- Balineras
- Piñones
- Cadenas
- Bujes
- Deslizantes y Canales
- Rodillos



GRASA PENETRANTE DE LITIO

CÓD. GR-8A-PB PESO 8oz (227g) **EN AEROSOL**


Una grasa de litio de alta calidad que aprovecha el poder del Original PB Blaster creando una acción penetrante de liberación prolongada. Esta combinación única tiene la capacidad de penetrar el óxido y la corrosión existentes, pero también permanece en las superficies metálicas por más tiempo que las grasas convencionales.

CARACTERÍSTICAS:

- Grasa de litio de alta calidad.
- Acción penetrante de liberación prolongada.
- Lubricación y protección superiores.

PUEDES USARLO EN:

- Equipo de agricultura
- Equipos de construcción
- Equipos para césped y jardín
- Proyectos de restauración
- Remolques y enganches
- Cualquier componente oxidado, corroído, atascado o congelado



GRASA MULTIUSOS

CÓD. GR-14C-MP PESO 14oz (397g)

Formulado como una grasa de litio de alta calidad que proporciona una excelente lubricación y rendimiento de larga duración. Resiste el agua y protege contra el óxido y la corrosión en aplicaciones donde las velocidades y cargas son moderadas.

CARACTERÍSTICAS:

- Lubricación superior de uso general.
- Protege contra el óxido y la corrosión.
- Excelente resistencia al agua.

PUEDES USARLO EN:

- Industria automotriz
- Industria marina
- Construcción
- Paisajismo
- Agrícola
- Equipos recreativos



GRASA PENETRANTE

CÓD. GR-14C-PB PESO 14oz (397g)

Grasa sintética de alta calidad con una acción penetrante de liberación prolongada. Esta combinación única tiene la capacidad de penetrar el óxido y la corrosión existentes y permanecer en las superficies metálicas por más tiempo que las grasas convencionales, proporcionando una lubricación duradera. También es ideal para la restauración y en cualquier superficie oxidada o corroída.

CARACTERÍSTICAS:

- Grasa sintética de alta calidad.
- Acción penetrante de liberación prolongada.
- Lubricación y protección superiores para engrasadora.

PUEDES USARLO EN:

- Equipos de industria agrícola
- Paisajismo
- Construcción
- Minería
- Automotriz



GRASA PARA TRABAJO PESADO

CÓD. GR-14C-HDG PESO 14oz (397g)

Grasa de alto rendimiento en condiciones extremas, soporta presiones elevadas, y no genera goteo. Proporciona una excelente lubricación y protección contra la corrosión y prolonga la vida útil del equipo. Asimismo, brinda una protección, incluso a altas temperaturas de hasta 290° C (punto de goteo).

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente lubricación a alta temperatura.
- Protección superior contra la corrosión.
- No gotea en condiciones severas.

PUEDES USARLO EN:

- Equipos de automoción
- Paisajismo
- Construcción
- Agricultura



GRASA EXTRA ADHERENTE ROJA

CÓD. GR-14C-HTR PESO 14oz (397g)

Formulado para proporcionar una protección superior contra el desgaste de los componentes en condiciones extremas de presión. Mantiene sus propiedades aún en capas muy delgadas, tanto en bajas y altas (290° C punto de goteo) temperaturas. Protege contra la oxidación y la corrosión, proporcionando una protección superior de la superficie para cargas pesadas.

CARACTERÍSTICAS:

- Máxima protección anti desgaste y extrema presión.
- Resiste el adelgazamiento en altas temperaturas (punto de goteo de 290° C).
- Protege contra el óxido y la corrosión.

PUEDES USARLO EN:

- Mantenimiento de Vehículos
- Equipos de construcción
- Equipos Agrícolas
- Chasis
- Rodamientos



GRASA IMPERMEABLE PARA TRABAJOS MARINOS

CÓD. GR-14C-WP PESO 14oz (397g)

Formulada para brindar una protección de superficie duradera incluso con una exposición prolongada al agua salada. Esta exclusiva grasa de sulfonato de calcio tiene un excelente resistencia a ser removida con el agua, lo que la hace prácticamente impermeable.

CARACTERÍSTICAS:

- Fórmula impermeable única.
- Lubricación de larga duración para aplicaciones marinas severas.
- Protege de óxido y corrosión.

PUEDES USARLO EN:

- Equipos de astilleros y muelles
- Cabrestantes
- Motores fuera de borda
- Cualquier aplicación expuesta a condiciones húmedas.



ADITIVO PARA MOTORES PEQUEÑOS

CÓD. 16-SET-LAT PESO 11oz (311g)

Está formulado para ayudar en el mantenimiento preventivo de todos los motores de combustión de dos y cuatro tiempos. Disipa la humedad, inhibe el óxido y libera los anillos y válvulas, restaurando la compresión, la potencia y el vacío.

CARACTERÍSTICAS:

- Restaura la potencia en todo tipo de motores pequeños.
- Suaviza el funcionamiento del motor.
- Elimina partículas contaminantes.
- Garantiza arranques seguros después de un almacenamiento estacional.

PUEDES USARLO EN:

- Cortadoras de césped
- Tractores
- Motocicletas
- Sopladores de Follaje
- Compresores
- Motos acuáticas
- Sierras de Cadena
- Soldadoras
- Motores fuera de borda marinos
- Quitanieves
- Bombas
- Generadores
- Orilleadoras / Recortadoras
- Vehículos todo terreno



LIMPIADOR DE FRENOS

CÓD. 20-BC PESO 14oz (397g)

El limpiador de frenos sin cloro B'laster disuelve y elimina rápidamente el líquido de frenos, el aceite, la grasa y otros contaminantes de la superficie de pastillas, discos y tambores de los frenos. Su fórmula de evaporación rápida no deja residuos y mejora el rendimiento general de los frenos.

CARACTERÍSTICAS:

- Elimina líquido de frenos, aceite, grasa y contaminantes.
- Fórmula de evaporación rápida.
- Elimina el ruido del funcionamiento al aplicar los frenos.

PUEDES USARLO EN:

- Pastillas de freno
- Discos de Frenos
- Embragues
- Tambores de Freno



DESENGRASANTE A BASE CITRICOS

CÓD. 16-CBD PESO 11oz (311g)


El desengrasante a base de cítricos B'laster elimina el alquitrán, la grasa, el aceite, la resina y el adhesivo de cualquier superficie. Como uno de los productos más versátiles de B'laster, el desengrasante a base de cítricos tiene innumerables aplicaciones. Es de acción rápida, fácil de usar al rociar y limpiar y se enjuaga con agua.

CARACTERÍSTICAS:

- Fórmula de acción rápida que se enjuaga con agua.
- Limpia la grasa dura.
- Limpia de forma segura el acero inoxidable.

PUEDES USARLO EN:

- Superficies de electrodomésticos
- Superficies de juntas
- Piezas y componentes metálicos
- Interiores de automóviles
- Equipo HVAC
- Equipo recreativo
- Parrillas y campanas extractoras
- Ropa sucia
- Arañazos de zapatos y llantas
- Aplicaciones marinas y de sentina
- Tapicería y Textiles
- Savia del árbol
- Piso
- Maquinaria
- Vinilo



GEL REMOVEDOR DE ÓXIDO

CÓD. 17-MRG PESO 17.64oz (500g)

Limpia de forma segura y fácil cualquier superficie oxidada o corroida. A diferencia de otros removedores el gel removedor de óxido de B'laster no es tóxico y no contiene ácidos, ni sustancias alcalinas, ni solventes dañinos o corrosivos. El gel se adhiere al metal con su fórmula altamente adherente, lo que permite una aplicación simple y controlada.

CARACTERÍSTICAS:

- Elimina manchas de óxido en hierro y acero.
- Fórmula a base de agua no tóxica.
- No es necesario restregar.
- Aplicación fácil.

PUEDES USARLO EN:

- Bicicletas
- Remolques para barcos
- Parachoques
- Puertas de coche
- Cadenas
- Aparejo de pescar
- Bisagras
- Enganches y receptores
- Artefactos de iluminación
- Mueble para exteriores
- Sierras



BAÑO REMOVEDOR DE ÓXIDO LÍQUIDO



CÓD. 128-MR PESO 1 Gal (3.8L)



CÓD. 5-MR PESO 5 Gal (18.9L)

El baño removedor de óxido Líquido B'laster es su solución que limpia de forma segura y fácil el óxido del hierro y el acero. Su fórmula a base de agua elimina el óxido sin el uso de productos químicos ni ácidos.

CARACTERÍSTICAS:

- Elimina las partículas de óxido.
- Fórmula a base de agua, no tóxica.
- No es necesario restregar.
- Reutilizable hasta que la solución se vuelva completamente negra.
- Usable en todas las superficies metálicas.

PUEDES USARLO EN:

- Antigüedades
- Restauración automotriz
- Bicicletas
- Cadenas
- Superficies cromadas
- Tanques de gas
- Engranajes
- Bisagras
- Estructuras tubulares
- Herramientas
- Tractores y maquinaria agrícola
- Remolques y enganches
- Ruedas y vasos de ruedas

PROTECTOR ANTICORROSIVO PARA SERVICIO PESADO

CÓD. 16-CSP-LAT PESO 11oz (311g) **EN AEROSOL**


El anticorrosivo Blaster preserva las superficies metálicas con una película protectora. Penetra y resiste el agua y la humedad previniendo la propagación de la corrosión.

CARACTERÍSTICAS:

- Protege las superficies mediante la creación de una barrera protectora.
- Para uso en aplicaciones automotrices, marinas, industriales y otras.
- Excelente para la preservación de componentes de hierro fundido.

PUEDES USARLO EN:

- Interiores de automóviles
- Superficies de electrodomésticos
- Piezas y componentes metálicos
- Parrillas y campanas
- Aplicaciones marinas y sentinas
- Maquinaria
- Equipo de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
- Superficies de empaquetaduras
- Pisos
- Equipos recreativos
- Lavandería
- Tapicería y Textiles
- Concreto
- Arrastres de llantas y zapatos
- Savia de árboles
- Vinilo



SIERSAC

SIERRAS Y HERRAMIENTAS DEL PERÚ S.A.C.
LIMA - PERÚ

Central: (01) 252-0252

www.siersac.com | mail: info@siersac.com



SIFORSAC

SIERRAS Y HERRAMIENTAS FORESTAL S.A.C.
PUCALLPA - PERÚ

Central: (01) 706-2600

www.siforsac.com | mail: info@siforsac.com

