

CATÁLOGO

www.siersac.com

ÍNDICE







HERRAMIENTAS DE RIEGO Pág. 5-27

*Adaptadores *Conectores

*Reparadores *Aspersores

*Pistola de limpieza *Mangueras

*Carros y Soportes *Accesorios



HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA Pág. 28-37

*Herramientas *Azadas *Palas *Cuchillas

HERRAMIENTAS DE CORTE Pág. 38-53

*Cortarramas *Tijeras *Tijeras de poda *Sierras *Recortasetos

*Cortacésped





GARNING Pág. 54

*City Gardening Riego Automático de Vacaciones







Cód. 8187-20

ADAPTADOR PARA GRIFO DE INTERIORES

Tipo de embalaie: Blister informativo a todo color. Uso: Soluciones de conexión a grifos de cocina o cuarto de baño.

Opciones de conexión: Grifo interior con rosca macho o hembra, M 22X1 hembra, M 24x1 macho.

Características particulares: Tras colocar el adaptador (herramienta de montaje incluida), el conector se puede conectar v desconectar rápido.



Cód. 18201-20

ADAPTADOR PARA GRIFO 3/4"

Tipo de embalaje: Blister informativo a todo color.

Uso: Soluciones de conexión al grifo.

Opciones de conexión: Para grifo de 21 mm (G 1/2") con

rosca de 26,5 mm (G 3/4").

Características particulares: Manejo fácil y cómodo gracias

a su nueva forma.



Cód. 18201-26

ADAPTADOR PARA GRIFO 3/4"

Tipo de embalaje: A granel en caja lista para vender.

Uso: Soluciones de conexión al grifo.

Opciones de conexión: Para grifo de 21 mm (G 1/2") con

rosca de 26,5 mm (G 3/4").

Características particulares: Manejo fácil y cómodo gracias

a su nueva forma.





ADAPTADOR PARA GRIFO 1"

Tipo de embalaje: Blister informativo a todo color.

Uso: Soluciones de conexión al grifo.

Opciones de conexión: Para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con

rosca de 33,3 mm (G 1").

Características particulares: Manejo fácil y cómodo gracias a su nueva forma.

Cód. 18202-20



inte

ADAPTADOR MACHO DE 3/4"

Tipo de embalaje: Blister informativo a todo color. **Uso:** Para equipar cualquier accesorio de riego con rosca interior 26,5 mm (G 3/4") y poder conectarlos a los conectores GARDENA.

Opciones de conexión: Rosca macho 26,5 mm (G 3/4").

Cód. 2921-20



ADAPTADOR 1" A 3/4"

Material de fabricación: Plástico, goma. Medidas de la parte superior: G 3/4" - 26,5 mm. Medidas de la parte inferior: G 1" - 33,3 mm.

Cód. 5305-20





Cód. 2900-26

CONECTOR DE GRIFO G 1/2

Opciones de conexión: Manguera 21 mm (1/2") y rosca de 15 mm.

Características particulares: El conector grifo Gardena roscado permite la sujeción de una manguera de jardín a un grifo. Manejo fácil, sin problemas está garantizada gracias a la conexión sin herramientas.



Cód. 18213-20

CONECTOR STOP 13-15 mm

Tipo de embalaje: Blister informativo a todo color.

Uso: Final de la manguera.

Opciones de conexión: Manguera de 13 mm (1/2") y

15 mm(5/8").

Características particulares: POWER GRIP diseño especial de la rosca para una mejor sujeción y una instalación segura, plástico blando estriado para un manejo cómodo. Conexión y desconexión fácil de los accesorios de riego Desconexión = el agua se corta automáticamente Conexión = el agua fluye.



Cód. 18214-20

CONECTOR STOP 19 mm

Tipo de embalaje: Blister informativo a todo color

Uso: Final de la manguera.

Opciones de conexión: Manguera 19 mm (3/4"). Características particulares: POWER GRIP diseño especial de la rosca para una mejor sujeción y una instalación segura, plástico blando estriado para un manejo cómodo. Conexión y desconexión fácil de los accesorios de riego Desconexión = el agua se corta automáticamente Conexión = el agua fluye.





Cód. 18215-20

CONECTOR RÁPIDO 13-15 mm

Tipo de embalaje: Blister informativo a todo color.

Uso: Inicio de la manguera.

Opciones de conexión: Manguera de 13 mm (1/2") y

15 mm(5/8").

Características particulares: POWER GRIP diseño especial de la rosca para una mejor sujeción y una instalación segura, plástico blando estriado para un manejo cómodo.



Cód. 18215-26

CONECTOR RÁPIDO 13-15 mm

Tipo de embalaje: A granel en caja lista para vender. **Opciones de conexión:** Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm(5/8").

Características particulares: POWER GRIP diseño especial de la rosca para una mejor sujeción y una instalación segura, plástico blando estriado para un manejo cómodo.



Cód. 18216-20

CONECTOR RÁPIDO 19 mm

Tipo de embalaje: Blister informativo a todo color.

Uso: Inicio de la manguera.

Opciones de conexión: Manguera 19 mm (3/4"). **Características particulares:** POWER GRIP diseño especial de la rosca para una mejor sujeción y una instalación segura, plástico blando estriado para un manejo cómodo.





Cód. 18281-20

CONECTORES RÁPIDOS 13-15 mm

Tipo de embalaje: Blister informativo a todo color.

Uso: Inicio de la manguera.

Opciones de conexión: Manguera de 13 mm (1/2") y

15 mm(5/8").

Acerca del producto: Ver ref. 18215.

Contenido: 2 x 18215.



Cód. 18232-20

REPARADOR 13-15 mm

Tipo de embalaje: Blister informativo a todo color.

Uso: Par unir 2 trozos de manguera.

Opciones de conexión: Manguera de 13 mm (1/2") y

15 mm (5/8").

Características particulares: Reparación rápida de la manguera: cortar el tramo dañado, colocar el reparador

y la manguera está lista de nuevo para usar.



Cód. 18233-20

REPARADOR 19 mm

Tipo de embalaje: Blister informativo a todo color.

Uso: Para unir 2 trozos de manguera.

Opciones de conexión: Manguera 19 mm (3/4"). **Características particulares:** Reparación rápida de la manguera: cortar el tramo dañado, colocar el reparador

y la manguera está lista de nuevo para usar.





Cód. 2931-26

UNION DE MANGUERAS

Características particulares: su principal propósito es el de permitirte prolongar, de la manera más cómoda y sencilla que puedas imaginar, el diámetro de cualquier manguera que tengas en tu hogar. válido para mangueras de:

19 mm.

15 mm.

13 mm.



Cód. 1043-20

JUEGO CONECTOR DE MANGUERA

Características particulares: Con la ayuda de este juego, la conexión al grifo se realiza en poco tiempo, ya que se incluyen todas las piezas necesarias.



Cód. 2934-26

CONECTOR EN Y

Utilizar con: Acople de grifo.

Diámetro de conexión : 76,2 / 4 mm (3 / 4"),

25,4 / 2 mm (1 / 2").

Características particulares: Para pasar de mangueras de Ø19 mm a mangueras de Ø13 mm.





Cód. 18300-20

LANZA DE LIMPIEZA MULTICHORRO CLASSIC

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color **Uso:** Ideal para la limpieza de suciedad y para el riego con un chorro difuminado.

Tipos de chorros: Concentrado , difuminado. **Características particulares:** La boquilla no se puede retirar para evitar perderla.



Cód. 18301-20

PISTOLA DE LIMPIEZA CLASSIC

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color **Uso:** Ideal para la limpieza de suciedad y para el riego con un chorro difuminado.

Tipos de chorros: Concentrado , difuminado. **Características particulares:** La boquilla no se puede retirar para evitar perderla.



Cód. 18303-20

PISTOLA DE LIMPIEZA MULTICHORRO CLASSIC

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color **Uso:** Ideal para la limpieza de suciedad y para el riego con un chorro difuminado.

Tipos de chorros: Concentrado , difuminado. **Características particulares:** La boquilla no se puede retirar para evitar perderla.





Cód. 18341-20

PISTOLA DE LIMPIEZA COMFORT

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color Uso: Ideal para la limpieza de suciedad y para el riego con un chorro difuminado.

Tipos de chorros: Concentrado, difuminado. Características particulares: La boquilla no se puede retirar para evitar perderla.



Cód. 18305-20

PISTOLA DE LIMPIEZA PREMIUM

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color Uso: Ideal para la limpieza intensiva y riego con la boquilla pulverizadora.

Tipos de chorros: De chorro concentrado ha difuminado, totalmente regulable.

Características particulares: La boquilla no se puede quitar con lo que no se pierde, el caudal se puede llegar a cerrar completamente, versión metal resistente / plástico.



Cód. 18313-20

PISTOLA MULTIFUNCIONAL CLASSIC

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color Uso: Ideal para riego de macetas y parterres además de tareas de limpieza.

Tipos de chorros: Difusión suave, sin presión,

boquilla de 3 puntos a presión.

Características particulares: filtro integrado que puede ser retirado para su limpieza.





Cód. 8103-20

PISTOLA ROCIADORA CONFORT

Características particulares: Elementos de plástico blando. Tres tipos de chorro. Bloqueo de gatillo y continuo.



Cód. 8120-20

ASPERSOR CIRCULAR VARIO COMFORT

Carácteristicas particulares: Elementos de plástico blando.Control de flujo continuo. Servicio Impuls disparador y bloqueo.



Cód. 18424-20

CITY GARDENING MANGUERA ESPIRAL

Tipo de embalaje: Carton informativo a todo color.

Diámetro: 9 mm. Longitud: 10 m. Material: Poliuretano.

Uso: Para regar plantas en terrazas o balcones o

para regar p. ej. pequeñas superficies.

Características particulares: Gracias a su forma de muelle la manguera espiral vuelve sola a su forma inicial después del uso.

il liciai despues dei uso.

Contenido: Completo con piezas original GARDENA

System y pistola rociadora.





Cód. 4647-20

MANGUERA FLEXIBLE EN ESPERIAL 10M

Tipo de embalaje: Display de cartón a todo color.

Diámetro: 9 mm. **Longitud:** 10 m. **Material:** Poliuretano.

Uso: Para regar plantas en terrazas o balcones o

para regar p. ej. pequeñas superficies.

Características particulares: Gracias a su forma de muelle la manguera espiral vuelve sola a su forma

inicial después del uso.

Contenido: Completo con piezas original GARDENA

System y pistola rociadora.



Cód. 18002-20

MANGUERA CLASSIC 18M, 13MM(1/2")

Tipo de embalaje: Cartón visual a 4 colores.

Diámetro: 13 mm (1/2").

Longitud: 18 m.



Cód. 18013-26

MANGUERA CLASSIC 20M, 15MM(5/8")

Tipo de embalaje: Cartón visual a 4 colores.

Diámetro: 15 mm (5/8").

Longitud: 20 m.





Cód. 18019-26

MANGUERA CLASSIC 50M, 15MM(5/8")

Tipo de embalaje: Cartón visual a 4 colores.

Diámetro: 15 mm (5/8").

Longitud: 50 m.

GARDENA 50 Classic P 0

Cód. 18025-20

MANGUERA CLASSIC

Tipo de embalaje: Cartón visual a 4 colores.

Diámetro: 19 mm (3/4").

Longitud: 50 m.



Cód. 18041-26

MANGUERA COMFORT FLEX 15MM(5/8"), 15M

Tipo de embalaje: Cartón visual a 4 colores.

Diámetro: 15 mm (5/8").

Longitud: 15 m.





Cód. 18055-20

MANGUERA COMFORT FLEX 19MM(3/4"), 50M

Tipo de embalaje: Cartón visual a 4 colores.

Diámetro: 19 mm (3/4").

Longitud: 50 m.



Cód. 18085-20

MANGUERA COMFORT HIGHFLEX 19MM(3/4"),50M

Tipo de embalaje: Disco visual a 4 colores.

Diámetro: 19 mm (3/4").

Longitud: 50 m.



Cód. 2674-20

CARRO PORTAMANGUERA METALICO 100

Tipo de embalaje: Box display. **Capacidad:** 13 mm (1/2") 100 m

15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50m 19 mm (3/4") 50m.

Manivela: Metal.

Condición de entrega: Parcialmente montado. Compatible con el Profi-System: Macho

para grifo Profi System 2801.

Dimensiones (Lo x An x Al): 55 x 65 x 89 cm. **Características particulares:** Conexión inclinada

de la manguera, sistema anti- goteo.

Contenido: Incluye 2 x 2801.





Cód. 18005-20

SOPORTE PARA MANGUERA MURAL CON MANGUERA

Tipo de embalaje: Cartón visual a 4 colores.

Diámetro: 13 mm (1/2").

Longitud: 20 m.

Contenido: 1x Macho para grifos 18300,

1x Adaptador 5305,

1x Conectador rápido 18215, 1x Conectador stop 18213,

1x lanza 8119.

Características particulares: Soporte para manguera en diseño compacto que ocupa poco espacio y permite también la fijación de los accesorios de riego del Original GARDENA System.



Cód. 8009-20

SOPORTE PORTAMANGUERA MURAL EQUIPADO 50

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color.

Capacidad: 13 mm (1/2") 50 m

15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 30 m.

Características particulares: 2 opciones de uso: para guardar la manguera en la pared, utilizable en todo momento para el empleo flexible en el jardín.

Contenido: Compuesto por:

1x Soporte portamanguera mural, 1x 20 m de manguera Classic 13 mm (1/2") con accesorios de riego del original GARDENA System (1x 18215, 1x 18213, 1x 18202). Racores para la conexión al grifo (1x 5305,

1x 18300, 2x 18215).





Cód. 2687-20

SOPORTE PORTAMANGUERA EQUIPADO 30

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color.

Capacidad: 13 mm (1/2") 30 m. **Contenido:** 1x Soporte portamanguera

 $\,$ 1x 15 m de manguera Classic, 13mm (1/2") con accesorios de riego del Original GARDENA System (2 x 18215, 1 x 18213). Racores para la conexión al grifo

(1 x 5305, 1 x 18202).



Cód. 2650-20

SOPORTE PORTAMANGUERAEQUIPADO 60 CLASSIC

Tipo de embalaje: Metal robusto para la fijación mural.

Capacidad: 13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m.

Compatible con el Profi-System: Macho para grifo Profi

System 2801.

Características particulares: Guiador de la manguera.





Cód. 756-20

CARRETE DE MANGUERA PLANA TEXTIL "ROLL.FIX" 15 CLASSIC

Tipo de embalaje: Display de cartón a todo color.

Capacidad: 12 mm - 15 mm. Resistencia a la presión: 25 bar.

Manillar plegable: Ideal para barcos, deportes náuticos o camping. Ligero y compacto. Resistencia a la presión: 25 bar. Carrete de manguera plana con sistema de seguridad para evitar que la presión del agua en la manguera no desenrollada dañe el carrete

Contenido: Compuesto por: 1x20m de manguera plana textil y resistente con los accesorios de riego

de Original GARDENA Systemy lanza.



Cód. 8007-20

CARRETE PORTAMANGUERA CLASSIC EQUIPADO 50

Tipo de embalaje: Display de cartón a todo color.

Capacidad: 13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 25m.

Características particulares: Base lateral de 3

puntos para una mayor estabilidad.





ASPERSOR CIRCULAR VARIO COMFORT

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color.

Superficie de riego: Máx. 255 m².

Sector de riego: 7 sectores desde 90° hasta 360°

cada 45° (90°, 135°...).

Diámetro de riego: Máx. 17 m. Fijación de la base: Pincho de metal **Se puede retirar el filtro:** Plástico.

Acerca del producto: Distribución uniforme del agua por su turbina especial giratoria. Dirección del riego graduable, se pueden conectar varios aspersores en línea (Accesorios: Macho para grifos 901 o macho para grifos Profi- System 2801).



Cód. 8136-20

ASPERSOR DE IMPACTO, CIRCULAR Y SECTORIAL PREMIUM

Tipo de embalaje: Blister informativo a todo color.

Superficie de riego: 75 - Máx. 490 m².

Sector de riego: 25°-360°.

Alcance de riego ajustable en continuo: 5 -

Máx. 12,5 m.

Estabilidad /Fijación: Pincho de metal.

Material: Plástico con martillo metálico con un diseño

especial v tobera de latón.

Características particulares: Posibilidad de montar varios aspersores en serie (con macho para grifos,

ref. 18201).





Cód. 8137-20

ASPERSOR DE IMPACTO, CIRCULAR Y SECTORIAL PREMIUM

Tipo de embalaje: Blister informativo a todo color. **Uso:** Gran alcance de riego de un círculo o sector específico.

Superficie de riego: 75 - Máx. 490 m².

Sector de riego: 25°- 360°.

Longitud: 5 - máx. 12,5 m, 100% ajustable.

Estabilidad / Fijación: Enroscar simplemente al trípode, a la base o al enclavamiento, rosca de 21 mm (G 1/2") **Material:** Plástico con martillo metálico de especial

configuración y tobera de latón.



Cód. 8141-20

ASPERSOR DE IMPACTO SECTORIAL COMFORT

Tipo de embalaje: Blister informativo a todo color.

Superficie de riego: 75 - Máx. 490 m².

Sector de riego: 25°- 360°.

Alcance de riego ajustable en continuo: 5 -

Máx. 12,5 m.

Estabilidad /Fijación: Pincho.

Material: Plástico.

Características particulares: Posibilidad de montar varios aspersores en serie (con macho para grifos,

ref. 901).





Cód. 8144-20

ASPERSOR CON TURBINA SECTORIAL COMFORT

Tipo de embalaje: Blister informativo a todo color.

Superficie de riego: 75 - Máx. 450 m².

Sector de riego: 20°- 360°.

Alcance de riego ajustable en continuo: 5 -

Máx. 12 m.

Estabilidad /Fijación: Pincho.

Material: Plástico.

Características particulares: Aspersor de gran superficie silencioso, distribución uniforme del agua gracias a los 2 niveles y su deflector. Turbina patentada resistente a la suciedad.



Cód. 2062-20

ASPERSOR CIRCULAR MAMBO COMFORT

Tipo de embalaje: Display de cartón a todo color.

Superficie de riego: 9 - máx. 310 m².

Sector de riego: 360º.

Diámetro de riego: Ø 3 - máx. 20 m.

Se puede retirar el filtro: Plástico.

Características particulares: Base de plástico.



Cód. 2084-20

ASPERSOR OSCILANTE POLO 280 CLASSIC

Tipo de embalaje: Display de cartón a todo color. **Superficie de riego:** 120 m², máx. 280 m². **Alcance ajustable en continuo:** 8 m - máx. 18 m.

Anchura de riego: máx. 16 m.

Se puede retirar el filtro: Acero inoxidable.

Características particulares: Boquilla de aluminio,

reforzado para más resistencia a la rotura.





Cód. 8193-20

DISTRIBUIDOR 2 VÍAS

Tipo de embalaje: Blister informativo a todo color

Uso: Soluciones de conexión al grifo

Opciones de conexión: Para grifo de 21mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4") y para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 23.3 mm (G 1")

de 33,3 mm (G 1")

Características particulares: Para el funcionamiento con 2 aparatos de conexión, flujo de agua regulable y bloqueable, apropiado para dos programadores o temporizadores GARDENA



Cód. 18291-20

KIT COMPLETO DE RIEGO 13 - 15 mm

Tipo de embalaje: Blister informativo a todo

color

Opciones de conexión: Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8") y grifos con rosca de 26,5 mm (G 3/4") y 33,3 mm (G 1")

Acerca del producto: Ver ref. 18202/5305,

18215.18213.18300

Contenido: 1x 18202/5305, 18215, 18213,

18300.



Cód. 18296-20

KIT COMPLETO DE RIEGO 19 mm

Tipo de embalaje: Blister informativo a todo

color

Opciones de conexión: Manguera de 19 mm (3/4") y grifos con rosca de 26,5 mm (G 3/4") y

33,3 mm (G 1")

Acerca del producto: 18202/5305, 18214,

18216.18300

Contenido: 1x 18202/5305, 18214, 18216.

18300.





Cód. 2802-20

MACHOS PROFI-SYSTEM

Tipo de embalaje: Blister informativo a todo color.

Uso: Soluciones de conexión al grifo.

Opciones de conexión: Para grifo de 26,5 mm

(G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1").

Características particulares: Para todas las bombas GARDENA (con excepción de ref. 1490,

1740,1742).



Cód. 2817-20

CONECTOR RAPIDO PROFI-SYSTEM

Tipo de embalaje: Blister informativo a todo color.

Uso: Inicio de la manguera.

Opciones de conexión: Manguera de 19 mm

(3/4").

Características particulares: Conector especial para asegurar una sujección segura. Se desconecta

al retirar de la manguera.



Cód. 2821-20

MACHO CON ROSCA EXTERIOR PROFI-SYSTEM

Tipo de embalaje: Blister informativo a todo color.

Uso: Para pasar de un accesorio de riego con rosca hembra al sistema Profi de gran caudal. **Opciones de conexión:** Rosca 26.5 mm

(G 3/4").





Cód. 2847-20

LANZA DE DUCHA PROFI-SYSTEM

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color. **Tipos de chorros:** Difuminado, concentrado, ducha. **Caracteríticas:** La pulverización se puede ajustar y el flujo

de agua se puede cortar.

Caracteríticas particulares: Aro protector de plástico

blando alrededor del cabezal.



Cód. 5554-20

MANGO CONDUCTOR DE AGUA TELESCOPICO

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color. **Longitud:** 90 cm.



Cód. 5564-20

LIMPIACRISTALES CON RASQUETA

Tipo de embalaje: Blister a todo color con gancho de plástico.

Anchura de trabajo: 31 x 10 cm.

Material: Tejido de micro- fibras movible para una limpieza intensiva, borde de caucho duradero. **Uso:** Limpia cristales + bayeta 2 en 1. Se puede

utilizar a mano o con mango.

Características particulares: Posibilidad de bloqueo

para una limpieza cómoda.





Cód. 5574-20

CEPILLO DE MANO DE CUERDAS BLANDAS

Tipo de embalaje: Display de cartón a todo color.

Cuerdas: PVC.

Uso: P. ej. para limpiar muebles de jardín, puertas

de garaje, coches etc.

Características particulares: Manejo de una sola mano. Cepillo plano y ligero para limpieza fácil de zonas

estrechas.



Cód. 1731-20

FILTRO ANTIARENA 3000 L/H

Tipo de embalaje: Caja de cartón a todo color. **Uso:** Para proteger la bomba contra la aspiración

de suciedad.

Difuminado: Hasta 3.000 l/h. **Rosca de conexión:** 33,3 mm (G 1").

Medidas (Lon x Anc x Alt): 18 x 12 x 19 cm. **Puede usarse en combinación con:** Bomba de superficie, grupo a presión, estación de bombeo

Característica: Filtro lavable, especialmente recomendado

para bombear líquidos con arena.











Cód. 203-20

GUANTES DE JARDIN T-8 (M)

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a

todo color.

Materiales: 70% algodón, 20% PVC, 8% poliester,

2% licra.

Campo de aplicación: Para cualquier trabajo de jardín. Como p. ej., trasplantar en tiestos, replantar, plantar.



Cód. 3099-20

ESCOBA DE PLASTICO GRADUABLE COMBISYSTEM

Tipo de embalaje: Gancho y tarjeta informativa a todo

color.

Anchura de trabajo: 35-52 cm. Mango recomendado: 130 cm. Material: Plástico de alta calidad.

Campo de aplicación: Para la limpieza y recogida

del césped.

Características particulares: Puntas ajustables por resorte

de acero galvanizado en 6 etapas.



Cód. 3634-20

ESCOBA ACODADA COMBISYSTEM

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color.

Recomendamos: Mangos telescópicos combisystem para

trabaiar con alturas de hasta 5 metros. Material: La carcasa está hecha de plástico de alta calidad. Púas de alta calidad.

Campo de aplicación: Quitar telarañas, etc., especialmente práctico para limpiar esquinas.

Características particulares: El ángulo de trabajo puede ajustarse al gusto del usuario gracias al sistema de liberación rápida. Incluye un mango de manera que la herramienta puede usarse también sin un mango combisystem.





Cód. 3100-20

ESCOBA COMBISYSTEM

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a

todo color.

Anchura de trabajo: 50 cm. Mango recomendado: 130 cm.

Material: Púas redondas para la limpieza

del césped.



Cód. 3101-20

ESCOBA COMBISYSTEM

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color.

Anchura de trabajo: 50 cm. **Mango recomendado:** 130 cm.

Material: Púas planas, de anchura graduable. **Campo de aplicación:** Para recoger las hojas, los recortes del césped y residuos de jardinería.

Cód. 3720-20

MANGO TELESCOPICO COMBISYSTEM 160-290CM

Longitud: 160- 290 cm. Altura de trabajo: Hasta 5 m.

Compatibilidad: Para todas las herramientas Combisystem.

Material: Aluminio de alta calidad.

Características particulares: La longitud del mango es fácilmente ajustable con el mecanismo de botón de empuje. La conexión de bloqueo evita que la pértiga interior se deslice de forma inesperada. El mango en forma oval proporciona una mayor estabilidad, evitando

que el tubo interior se fuerza.



MANGO DE MADERA COMBISYSTEM 130CM

Longitud: 130 cm.

Altura de trabajo: Hasta 5 m.

Compatibilidad: Para todas las herramientas Combisystem.

Material: Aluminio FSC 100%/ madera.

Características particulares: Tornillo de fijación, unida al mango, práctico de manejar, en plástico duro y blando. Madera de fresco elástica de alta calidad para reducir las vibracione. Madera Europea certificada FSC. Manguito en aluminio anodizado, que refuerza la solidez de la fijación. Mango entallado, antideslizante y ergonómico en el uso.

*Nuevo producto

MANGO DE ALUMINIO COMBISYSTEM 130CM

Longitud: 130 cm.

Compatibilidad: Para todas las herramientas Combisystem.

Material: Aluminio.

Características particulares: Tubo exterior de fijación de aluminio reforzado con manguito hexagonal y tornillo de sujeción. Mango ligero de aluminio con grip protector.

Cód. 3723-20

Cód. 3713-20

MANGO ALARGADOR COMBISYSTEM

Tipo de embalaje: Gancho y tarjeta informativa a todo color.

Longitud: 78 cm.

Compatibilidad: Para todas las pequeñas

herramientas Combisystem.

Material: Aluminio.

Características particulares: Mango ligero

de aluminio con grip protector.

Mango alargador para pequeñas herramientas.

Cód. 8900-20



Cód. 3721-20

MANGO TELESCÓPICO COMBISYSTEM 210 - 390 cm

Longitud: 210 -390 cm. **Altura de trabajo:** Hasta 6 m.

Compatibilidad: Para todas las herramientas

combisystem.

Materiales: Aluminio de alta calidad.

Características particulares: La longitud del mango es fácilmente ajustable con el mecanismo de botón de empuje. La conexión de bloqueo evita que la pértiga interior se deslice de forma inesperada. El mango en forma oval proporciona una mayor estabilidad, evitando que el tubo interior se fuerza.



Cód. 8926-20

RASTRILLO COMBISYSTEM

Características particulares: Ancho de trabajo de 8,5 cm. Acero de calidad.



Cód. 8931-20

PALA COMBISYSTEM

Dimensiones del producto: 38,1 x 10,2

x 5,1 cm.

Material: Metal.

Características particulares: Con mango

amovible.





Cód. 8928-20

CUCHILLA ESPECIAL MUSGO

Dimensiones del producto: $33 \times 7.6 \times 2.5$ cm;

Características Particulares: Cuchilla afilada de acero inoxidable.



Cód. 8912-20

AZADA BINADORA ESPADA

Peso del producto: 454 g.

Dimensiones del producto: 35,6 x 17,8 x 5,1 cm.

Características particulares: 2 dientes,

ancho: 5 cm.



Cód. 8914-20

AZADA BINADORA COMBISYSTEM

Tipo de embalaje: Blister informativo a

todo color.

Uso: Para equipar cualquier accesorio de riego con rosca interior 26,5 mm(G 3/4") y poder conectarlos a los conectores GARDENA.

Opciones de conexión: Rosca macho 26,5 mm (G 3/4").





Cód. 8924-20

AIREADOR COMBISYSTEM

Dimensiones del producto: $33 \times 7.6 \times 7.6$ cm.

Peso del producto: 99,8 g.

Ancho: 7 cm.



Cód. 8952-20

TRIDENTE

Tipo de embalaje: En caja display. **Anchura de trabajo:** 7,5 cm. **Campo de aplicación:** Para plantar y transplantar sin dañar las raíces.

Características particulares: Protección

anti-corrosión.



Cód. 8937-20

PALA ESTRECHA

Dimensiones del producto: $32,5 \times 6 \times 3$ cm.

Peso del producto: 9,07 g.

Características particulares: Ancho: 6 cm. A granel. Con código EAN. Se vende en

box-display de 20 uds.





Cód. 8950-20

PALITA ANCHA

Tipo de embalaje: Caja display. Anchura de trabajo: 8 cm. Material: Acero de alta calidad, revestimiento duroplast.

Campo de aplicación: Para plantar

y trasplantar.

Características particulares: Protección

anti-corrosión.



Cód. 8951-20

PALA ESTRECHA

Tipo de embalaje: Caja display. Anchura de trabajo: 6 cm. Material: Acero de alta calidad, revestimiento duroplast.

Campo de aplicación: Para plantar

y trasplantar.

Características particulares: Protección

anti-corrosión.



Cód. 8932-20

CUCHILLA CORTAHIERBAS

Dimensiones del producto: $39 \times 9 \times 2$ cm. **Longitud:** 14.5 cm.





Cód. 3115-20

RECOLECTOR DE FRUTA COMBISYSTEM

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color **Recomendamos:** Mangos telescópicos combisytem para trabajar con alturas de hasta 5 metros

Material: Diseño completo de plástico

Campo de aplicación: Para recoger fruta

cómodamente

Características particulares: Los dientes entre las aperturas facilita la recogida de la fruta. El ángulo de trabajo puede ajustarse al gusto del usuario gracias al sistema de liberación rápida. Incluye un mango de manera que la herramienta puede usarse también sin un mango combisystem. La bolsa recolectora está hecha de un material derejilla que permite ver el contenido fácilmente



Cód. 3642-20

SECADOR COMBISYSTEM

Tipo de embalaje: Gancho y tarjeta informativa a todo color

todo coloi

Anchura de trabajo: 43 cm

Mango recomendado: 130/150 cm Material: Plástico de alta calidad con doble

labio de goma muy resistente

Campo de aplicación: Para eliminar y secar rápida

y cómodamente el agua

Características particulares: Labio doble

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA





Cód. 3567-20

PINZA DE JARDIN

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color

Función 2 en 1: (agarrar y arrancar)

Campo de aplicación: Recoger hojas, ramitas, piedra,

papeles, sin tener que agacharse

Material: Pincho tratado en acero inoxidable

Características particulares: El pincho se liberapor simple presión del pulsador de liberación. Pincho de acero tratado contra el óxido para pinchar en el suelo las hojas y los trozos de papel. Adecuado para personas

zurdas y diestras









Cód. 8704-20

TIJERA DE PODA COMFORT

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color.

Longitud total: 180 mm. Longitud de cuchilla: 70 mm.

Materiales: Con revestimiento especial.

Campo de aplicación: Cómodas tijeras multiusos para la cocina o el jardín. Ideal para cortar flores,

plantas .cable, plástico, cartón, etc.

Características particulares: Para zurdos y diestros.

TIJERA DE PODA COMFORT

Diámetro máx de corte: 18 mm.

Campo de aplicación: Son las más adecuadas

para cortar flores y brotes.

Características particulares: Son unas tijeras para podar rosales clásicas. Las tijeras para podar rosales disponen de recoge-savia y corta-hilo. Con el cierre de seguridad con una sola mano, las tijeras para podar rosales se pueden bloquear fácilmente y guardar con seguridad. Las cómodas empuñaduras con componentes suaves poseen dos posiciones de sujeción para un corte potente y rápido, adaptándose de forma ergonómica a la mano.



Cód. 8754-20

TIJERA DE PODA COMFORT

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color.

Diámetro máx de corte: 24 mm.

Tipo de corte: De hoja.

Mango con componentes blandos: 2x. Campo de aplicación: Ramas duras y ramitas

con diámetros grandes, ramas verdes.

Características particulares: Cuchilla superior fabricada en acero inoxidable, mango reforzado de fibra de vidrio, muelle integrado en el mango.



Cód. 8904-20





Cód. 8906-20

TIJERA DE JARDÍN DE ALUMINIO

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color.

Diámetro máx de corte: 25 mm.

Tipo de corte: De hoja.

Mango con componentes blandos: 2x. Campo de aplicación: Para ramas duras y ramitas con diámetros grandes, ramas verdes. Características particulares: Cuchilla inferior de acero inoxidable, con mangos de aluminio reforzado, cuchilla intercambiable, ajuste de la cuchilla.



Cód. 8792-20

TIJERA DE PODA COMFORT

Diámetro máx de corte : 22 mm. Características particulares: Tipo de

corte: bypass.

Cuchilla superior antiadherente. Cuchilla inferior de acero inoxidable.



Cód. 12000-20

TIJERA DE PODA STARCUT 160 PLUS

Diámetro máx de corte: 32 mm. **Tipo de corte:** Derivación.

Longitud: 160 cm.





Cód. 12001-20

STARCURT TELESCOPICO 410 PLUS

Tipo de embalaje: Protección de cuchillas v tarieta informativa.

Diámetro máx de corte: 32 mm.

Longitud total: 230 - 410 cm ajustable en contínuo. Alcance total: 6,5 m aprox incluyendo el usuario. Cuchillas: La forma de la cuchilla aprisiona la rama hasta el fondo, impidiendo que pueda salirse durante el corte.

Campo de aplicación: Corte fácil y cómodo, incluso para alcanzar las copas de los árboles desde el suelo sin necesidad de una escalera.

Características particulares: La correa de trancción interna y el cabezal de corte compacto evita posibles enredos al cortar. Con un gancho ajustable para eliminar cualquier material colgando después de cortar, además de un nuevo sistema rápido de regulación del tubo telescópico.



Cód. 8702-20

TIJERA PREMIUM BP 50

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color.

Diámetro máx de corte: 24 mm.

Tipo de corte: De hoja. Mango con componentes blandos: 2x.

Campo de aplicación: Para ramas duras y ramitas

con diámetros grandes, ramas verdes.

Características particulares: Contra-cuchilla forjada,

con mangos de aluminio reforzado, cuchilla

cambiable y ajustable.





Cód. 12002-20

CORTA FACIL LOPPER 500B

Tipo de embalaje: Gancho y tarjeta informativa a color.

Diámetro máx. de corte: 42 mm.

Longitud total: 500 mm. **Peso total:** 895 g. **Tipo de corte:** De hoja.

Materiales: Mangos ovalados de aluminio. Campo aplicación: Ideal para ramas verdes.

Características particulares: Ergonómicas y ultraligeras.



CORTA FACIL LOPPER 680B

Tipo de embalaje: Gancho y tarjeta informativa a color.

Diámetro máx. de corte: 42 mm.

Longitud total: 680 mm. **Peso total:** 1035 g. **Tipo de corte:** De hoja.

Materiales: Mangos ovalados de aluminio.

Campo aplicación: Ideal para ramas verdes.

Características particulares: Ligeras y ergonómicas.

Cód. 12003-20

CORTA FACIL LOPPER 680A

Tipo de embalaje: Gancho y tarjeta informativa a color.

Diámetro máx. de corte: 42 mm.

Longitud total: 680 mm. **Peso total:** 1040 g. **Tipo de corte:** Yunque.

Materiales: Mangos ovalados de aluminio.

Campo aplicación: Para cortar ramas secas y duras. Características particulares: Ligeras y ergonómicas.



Cód. 12004-20





CUCHILLA PARA CORTAR

Tipo de embalaje: Gancho y tarjeta informativa a color.

Diámetro máx. de corte: 42 mm. **Longitud total:** 520 - 670 mm.

Peso total: 975 g. Tipo de corte: De hoja.

Materiales: Mangos de aluminio.

Campo aplicación: Ideal para ramas verdes.

Características particulares: Gatillo telescópico cerca

de la mano.



Cód. 12009-20

CUCHILLA PARA CORTAR LARGA

Tipo de embalaje: Gancho y tarjeta informativa a color.

Diámetro máx. de corte: 42 mm. **Longitud total:** 650 - 900 mm.

Peso total: 1320 g. Tipo de corte: De hoja.

Técnica de la fuerza aplicada multiplicada: Mayor

alcanze, más capacidad.

Materiales: Mangos de aluminio.

Campo aplicación: Ideal para ramas verdes.

Características particulares: Gatillo telescópico cerca

de la mano.



Cód. 12010-20

CORTADOR DELGADA

Tipo de embalaje: Soporte de producto y tarjeta

informativa a 4 colores.

Diámetro máx. de corte: 28 mm.

Longitud total: 1170 mm. Peso total: 1200 g. Tipo de corte: De hoja.

Técnica de la fuerza aplicada multiplicada: Transmisión

de doble engranaje; para un corte rápido y potente.

Materiales: Aluminio.

Campo aplicación: Ideal para cortes a ras de suelo y

ramas verdes

Características particulares: Ergonómica y ultra ligera,

transmisión de doble engrenaje.





Cód. 8770-20

CORTARRAMAS 500 BL

optimizada permite un corte fácil y limpio.

Diámetro máx. de corte: 35 mm. Tipo de corte: Derivación.

Características particulares: Las cuchillas rectificadas con precisión tienen un revestimiento antiadherente y su geometría de corte



Cód. 8771-20

CORTARRAMAS DE ENGRANAJE

Diámetro máx. de corte: 35 mm.

Tipo de corte: Yunque.

Características particulares: La transmisión de engranajes patentada permite un 38% más de potencia de corte. Los mangos y empuñaduras de plástico extra ligeros y de forma ergonómica permiten un trabajo cómodo y sin neumáticos.



Cód. 8776-20

CORTARRAMAS CLASSIC 460B

Características particulares: Cortarramas Classic para cortar madera verde. Cuchilla afiladas con precisión y revestidas con un tratamiento antiadherente. Los brazos de palanca resistentes y la forma ergonómica con topes antideslizante y especial soporte del dedo índice garantizan facilidad de manejo y el trabajo seguro.





CORTARRAMAS CLASSIC 680A

Diámetro máx. de corte: 32 mm.

Longitud total: 68 cm.

Características Particulares: Cortarramas robusto para cortar madera seca y dura. Cuchilla superior con afilado de precisión. Brazos de acero resistentes y en forma de gota, así como empuñaduras ergonómicas con revestimiento antideslizante.



CORTARRAMAS CLASSIC 680A

Diámetro máx. de corte: 42 mm.

Longitud total : 76 cm. **Tipo de corte:** Yunque.

Cuchilla superior: Rectificado con precisión,

revestimiento antiadherente.



Cód. 8779-20

CORTA RAMAS TELESCOPICO 650 BT COMFORT

Características particulares: los brazos telescópicos de aluminio que pueden extenderse de 65 a 90 cm permiten un corte conveniente de ramas altas. las cuchillas rectificadas con precisión con recubrimiento antiadherente aseguran resultados de corte sobresalientes.





TIJERA DE PODA

Diámetro máx de corte: 40 mm.

Características particulares: Con una longitud total de 700 mm y gracias a la conexión a tierra de precisión. Los agarres ergonómicos permiten un corte cómodo y que ahorra esfuerzo.



Cód. 8854-20

TIJERAS DE JARDIN B/S

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color.

Diámetro máx de corte: 20 mm.

Tipo de corte: De hoja.

Mango de componentes blandos: 1x.

Campo de aplicación: Para cortar flores, tallos jóvenes

y ramas verdes.

Características particulares: Cuchilla inferior en acero.

Mango reforzado con fibra de vidrio.



Cód. 8857-20

TIJERA DE JARDIN B/S-M

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color.

Diámetro máx de corte: 22 mm.

Tipo de corte: De hoja.

Regulación de la apertura: 2 puntos. Mango de componentes blandos: 1x.

Campo de aplicación: Para cortar flores, tallos jóvenes

y ramas verdes.

Características particulares: Cuchilla inferior en acero. Mango reforzado con fibra de vidrio. Dos posiciones

de apertura.





Cód. 8905-20

TIJERA DE JARDIN B/S-XL

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color.

Diámetro máx de corte: 24 mm.

Tipo de corte: De hoja.

Apertura variable: Regulación infinita. Mango de componentes blandos: 2x

Campo de aplicación: Ramas duras y ramitas con diámetros

grandes, ramas verdes.

Características particulares: Cuchilla superior fabricada en acero inoxidable, mango reforzado de fibra de vidrio, regulación de la apertura de la cuchilla, muelle integrado en el mango.



Cód. 8711-51

CORTARRAMAS 780BL

Diámetro máx. de corte: 42 mm

Longitud total: 78 cm

Dimensiones del producto: 79 x 24,5 x 3,9 cm;

1,51 Kg



Cód. 298-20

TIJERA DE PODA COMFORT

Tipo de embalaje: Caja informativa a todo color. Incluye

protector de cuchilla

Diámetro máx de corte: 35 mm Tipo de corte: De hoja

Longitud de la cuerda: 4,7 m

Recomendamos: Mangos telescópicos

combisystem

altos.

Materiales: Cuchilla templada con revestimiento antiadherente para un corte preciso y limpio Campo de aplicación: Eliminación cómoda de ramas secas y quebradizas en lugares altos. Características particulares: Para eliminar con comodidad las ramas secas y quebradizas en lugares





Cód. 391-20

RECORTASETOS MANUAL 540 CLASSIC

Tipo de embalaje: Gancho de producto y

tarjeta informativa a todo color. **Longitud total:** 54 cm. **Longitud de cuchilla:** 23 cm.

Peso: 830 q.

Tipo de cuchillas: Revestimiento antideslizante. **Características particulares:** Brazos de madera

certificada FSC. Robustos y duraderos.



Cód. 399-20

TIJERA RECORTASETOS COMFORT

Tipo de embalaje: Gancho de producto y tarjeta

informativa a todo color. **Longitud total:** 40 cm. **Longitud de cuchilla:** 18 cm.

peso: Tan solo 615 g.

Tipo de cuchilla: Forma de cuchilla recta.

Mango con componentes blandos: 2x.

Cuchillas: Revestimiento antideslizante.

Características particulares: Ideal para la

poda exacta de los setos ornamentales como boj, etc. Diseño ergonómico para un trabajo sin esfuerzo.





Cód. 394-20

RECORTASETOS TELESCÓPICO 700 T COMFORT

Tipo de embalaje: Gancho de producto y

tarjeta informativa a todo color. **Longitud total:** 70 - 90 cm. **Longitud de cuchilla:** 25 cm.

Peso: 1380 q.

Forma de cuchilla: Ondulada.

Cuchillas: Revestimiento antideslizante. **Telescópico ajustable:** (+20 cm).

Características particulares: Especialmente recomendado para grandes setos. Brazos de aluminio telescópicos (+20 cm) para alcanzar ramas más altas.



Cód. 8742-20

SIERRA PLEGABLE DE JARDÍN 135 P

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color.

Longitud: 295 mm.

Dentado: Triple afilado para cortar sin esfuerzos. **Características particulares:** Tensión - Sierra.



Cód. 8752-20

SIERRA PLEGABLE DE JARDÍN 135 P

Longitud de hoja: 340 mm.

Dimensiones del producto: $0.1 \times 0.1 \times 0.1 \times 0.1$ cm.





Cód. 8737-20

SIERRA COMBISYSTEM 300 PP

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color.

Longitud de cuchilla: 325 mm. **Dentado:** Dentado triscado.

Recomendamos: Mango telescópico combisystem Ref. 3721 o 3720.

Campo de aplicación: Puede usarse como sierra de mano o en combinación con un mango. Características particulares: Sierra tirar / empujar.



Cód. 8738-20

SIERRA CURVA COMBISYSTEM 300PP

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color.

Longitud de cuchilla: 315 mm. Dentado: Dentado triscado.

Recomendamos: Mango telescópico combisystem Ref. 3721 o 3720.

Campo de aplicación: Puede usarse como sierra de mano o en combinación con un mango. Características particulares: Sierra tirar / empujar.



Cód. 8739-20

SIERRA CURVA COMBISYSTEM 300P

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color.

Longitud de cuchilla: 340 mm.

Dentado: Triple afilado para cortar sin esfuerzos.

Recomendamos: Mango telescópico combisystem Ref. 3721 o 3720.

Campo de aplicación: Puede usarse como sierra de mano o en combinación con un mango. Características particulares: Ahorre en esfuerzo

gracias a un dentado de precisión.





Cód. 8745-20

SIERRA DE JARDÍN 300 P

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo color.

Longitud: 295 mm.

Dentado: Triple afilado para cortar sin esfuerzos. **Características particulares:** Tensión - Sierra.

SIERRA DE ARCO 530 COMFORT

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa

a todo color.

Longitud de cuchilla: 530 mm.

Cambio de la cuchilla: Sin herramienta Hoja de sierra: Templada e inoxidable

con finos dientes perfilados.

Mecanismo de tornillo: Para una tensión

máxima.

Campo de aplicación: Sierra ligera y robusta con estructura en punta para

zonas estrechas.

Características particulares: Arco de acero protegido contra la oxidación. Accesorios: Hoja de sierra de recambio.



Cód. 8747-20



Cód. 5377-20

HOJA DE SIERRA DE SUSTITUCIÓN

Tipo de embalaje: Blister. **Recomendado:** Sierra.





Cód. 691-20

SIERRA COMBISYSTEM

Tipo de embalaje: Tarjeta informativa a todo

color

Longitud de cuchilla: 350 mm Dentado: Dentado para cortes finos Recomendamos: Mango telescópico combisidade Ref. 3721 o 3720

Materiales: Partes de acero inoxidable. Construcción de arco de acero protegido

contra la oxidación

Campo de aplicación: Puede usarse como sierra de mano o en combinación con un mango Características particulares: Hoja orientable hasta 360° con seguro de fijación. Hoja de sierra de calidad profesional. Tensado de la hoja ajustable.







Cód. 4022-20

CORTACÉSPED MANUAL HELICOIDAL 400C

Tipo de embalaje: Caja de cartón a todo color.

Anchura de trabajo: 40 cm.

Recomendado para superficie: Hasta 250 m² aprox. Altura de corte, min - máx: 12 - 42 mm (4 niveles).

Peso: 9,4 kg.

Accesorio recomendado: Cesta recogida.

Material: Cilindro de corte en acero templado.

Campo de aplicación: Para una calidad de corte óptima y precisa como si fueran tijeras. Fácil de manejar y silencioso.

Características particulares: Técnica de corte sin fricción (el cilindro de corte y la cuchilla no se tocan) para un corte silencioso y sin esfuerzo.

Acerca del producto: Almacenamiento compacto, ruedas con banda de rodadura especial, cubierta del cilindro de corte antihaderente, cuchilla inferior, asa para el transporte, asa separable.



Cód. 4025-20

CORTACÉSPED HELICOIDAS CON ACCU 380 LI

Tipo de embalaje: Caja de cartón a todo color.

Anchura de trabajo: 38 cm.

Recomendado para superficie: Hasta 400 m² aprox. Altura de corte, min - máx: 12 - 42 mm (en contínuo). Potencia: 25 V.

Peso: 13,6 kg.

Entregado con: Batería recargable, colector y cargador

de bateria.

Accesorio recomendado: Cargador rápido.

Material: Batería de ion-litio sustituible. Cilindro de corte

en acero templado.

Campo de aplicación: Para una calidad de corte óptima y precisa sin cable y como si fueran tijeras. Fácil de manejar y silencioso.

Características particulares: Técnica de corte sin fricción (el cilindro de corte y la cuchilla no se tocan)

para un corte silencioso y sin esfuerzo.







Cód. 1266-20

CITY GARDENING RIEGO AUTOMÁTICO DE VACACIONES

Tipo de embalaje: Papel de embalaje a todo color.

Uso: Para regar hasta 36 macetas.

Activación del riego: Transformador con temporizador.

Programa de riego: 1 min cada día.

Suministro de agua: Por salida: gris claro: 15 ml/min,

gris: 30 ml/ min, gris oscuro: 60 ml/min.

Energía: Transformador de baja tensión, totalmente hermético, para su utilización tanto en interiores como en exteriores.

Alimentación de agua: Déposito de 9 I, bomba de baja tensión (14 V) con filtro para la suciedad.

Sistema extensible: Más accesorios disponibles en el servicio de atención al cliente de GARDENA

Contenido: Depósito de 9 I,transformador con temporizador, 3 distribuidores con 12 salidas, 9 m de manguera de distribución,30 m de tuberia de riego, 36 soportes de tuberia.









Av. Las Gaviotas 833 Chorrillos, Lima Central: (01) 252-0252



Carretera Federico Basadre Km.12.400
Coronel Portillo, Pucallpa
Central: (01) 702-2600

info@siersac.com